TEL: 04.67.60.49.68





GYROPHARE GYROLED M130 – BLEU – FIXATION PERMANENTE

- Gyrophare à LED homologué R65, CEM R10

- Puissance lumineuse, Classe 2
- 13 modes de clignotement disponibles
 - Cabochon en polycarbonate
- Éclairage sur le dessus pour identification aérienne

UGS: M130ISOB | **Catégories**: <u>Signalisation lumineuse</u>, <u>Gyrophares Classe 2</u>, <u>Gyrophares</u>



DESCRIPTION DU PRODUIT

Carénage en polycarbonate Elleft lumineux : Flash ou rotatif 13 modes de clignotement

Eclairage sur le dessus pour identification aérienne

Alimentation: 12V/24V

Consommation: 1,8A à 12V - 0,9A à 24V

Puissance: 22W max

Hauteur: ISO 123 mm - Magnétique 146 mm Diamètre: ISO 184,5 mm - Magnétique 193 mm Poids: ISO 1.274 kg - Magnétique 2.221 kg Température de fonctionnement: -40°C – +85°C Indices de protection: IP 45 - IK 06

Homologations : ECE R65 Classe 2, ECE R10

Version magnétique avec prise allume-cigare à 2 interrupteurs (ON/OFF et sélection du mode) Ne jamais dépasser la vitesse de 130 Km/h avec la version magnétique

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES


Poids 1 kg

Dimensions $184,5 \times 123 \text{ mm}$

Code EAN 3760387090987

GALERIE D'IMAGES





TEL: 04.67.60.49.68

TEL: 04.67.60.49.68

IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES		