



GYROPHARE GYROLED M130 - ORANGE - FIXATION PERMANENTE

- Gyrophare à LED homologué R65, CEM R10
 - Puissance lumineuse, Classe 2
 - 13 modes de clignotement disponibles
 - Caboçon en polycarbonate
- Éclairage sur le dessus pour identification aérienne

UGS : M130IS00 | **Catégories :** [Signalisation lumineuse](#), [Gyrophares Classe 2](#), [Gyrophares](#)



DESCRIPTION DU PRODUIT

Carénage en polycarbonate
Elleft lumineux : Flash ou rotatif
13 modes de clignotement
Eclairage sur le dessus pour identification aérienne
Alimentation : 12V/24V
Consommation : 1,8A à 12V - 0,9A à 24V
Puissance : 22W max
Hauteur : ISO 123 mm - Magnétique 146 mm
Diamètre : ISO 184,5 mm - Magnétique 193 mm
Poids : ISO 1.274 kg - Magnétique 2.221 kg
Température de fonctionnement : -40°C – +85°C
Indices de protection : IP 45 - IK 06
Homologations : ECE R65 Classe 2, ECE R10
Version magnétique avec prise allume-cigare à 2 interrupteurs (ON/OFF et sélection du mode)
Ne jamais dépasser la vitesse de 130 Km/h avec la version magnétique

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

| | |
|-------------------|----------------|
| Poids | 1,3 kg |
| Dimensions | 184,5 × 123 mm |
| Code EAN | 3760387090988 |

IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES



