



**GYROPHARE XC – 36 LEDS – BLEU – FIXATION PERMANENTE**

UGS : SECSIGXCB | Catégories : [Signalisation lumineuse](#), [Gyrophares Classe 2](#), [Gyrophares](#)



## DESCRIPTION DU PRODUIT

Le gyrophare XC a les même caractéristiques que le gyrophare XA mais avec 3 fois plus de luminosité. Il est composé de 3 étages de 12 LEDs chacun. Réalisé avec 36 LEDs haute luminosité, il est homologué ECE R65 Classe 2 en flash ainsi qu'en mode rotation lente française. Il est également étanche et protégé contre la poussière et l'eau.

Homologation : ECE R65 Classe 2 (flash et rotatif)

Alimentation : 10-30 V DC

Consommation max. : 3,8A

18 modes de flash

1 mode rotatif lent

Température en fonctionnement : -30°C à +50°C

Indice de protection : IP65 (protection contre la poussière et l'eau)

Nombre de LEDs : 36

Lentilles en polycarbonate

Base en Aluminium pour un usage intensif

Dimensions (simple étage) : 149 mm (D) x 149 mm (H)

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

**Poids** 1 kg

**Dimensions** 149 × 149 mm

**IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.**

## REMARQUES

---

---

---



