



**HAUT-PARLEUR JS100-C1 - 100W (125 DB) - NEODYME**

**UGS :** HPJS100C1 | **Catégories :** [Avertisseurs Sonores](#), [Haut-parleurs](#)



## VARIANTES

| UGS                | Fixation      | Prix                        |
|--------------------|---------------|-----------------------------|
| HPJS100CEN_L000021 | En L          | 324,35€ HT soit 389,22€ TTC |
| HPJS100CEN_SURFA23 | En surface    | 324,35€ HT soit 389,22€ TTC |
| HPJS100CREGLABLE22 | Réglable en U | 324,35€ HT soit 389,22€ TTC |

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Haut-parleur de sirène haute performance qui dépasse les exigences SAE.  
Aimant puissant en néodyme qui produit plus de 124,5 dB sur une distance de 3 mètres.  
Conception compacte et durable, boîtier en nylon renforcé de fibres et base en aluminium moulé.  
Fixation au choix : en L ou réglable en U pour une installation polyvalente.

Homologations : CA13, SAE J1849 EVS2  
Type d'aimant : Néodymium  
Dimensions Longueur / largeur 161 mm  
Dimensions Hauteur 160,9  
Dimensions Profondeur 75,2 mm  
Poids : 2,05 kg  
Couleur du boîtier : Noir  
Indice de protection : IP54K  
Température de fonctionnement : -30°C à + 65°C  
Température de stockage : -40°C à +75°C  
Impédance du haut-parleur : 10-13 Ohms  
Puissance du haut-parleur : 100W  
Type de câble : Pigtail (longueur : 25 cm)  
Forme : Carré  
GARANTIE 2 ANS

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

**Poids** 2,5 kg



**Dimensions**

161 × 75,2 × 160,9 mm

**Fixation**

En L, En surface, Réglable en U

**Code EAN**

3760387065123

**IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.**

**REMARQUES**

---

---

---

---

---

---

---

