



HAUT-PARLEUR JS100-C1 - 100W (125 DB) - NEODYME

UGS : HPJS100C1 | **Catégories :** [Avertisseurs Sonores](#), [Haut-parleurs](#)



VARIANTES

UGS	Fixation	Prix
HPJS100CEN_L000021	En L	324,35€ HT soit 389,22€ TTC
HPJS100CEN_SURFA23	En surface	324,35€ HT soit 389,22€ TTC
HPJS100CREGLABLE22	Réglable en U	324,35€ HT soit 389,22€ TTC

DESCRIPTION DU PRODUIT

Haut-parleur de sirène haute performance qui dépasse les exigences SAE.
Aimant puissant en néodyme qui produit plus de 124,5 dB sur une distance de 3 mètres.
Conception compacte et durable, boîtier en nylon renforcé de fibres et base en aluminium moulé.
Fixation au choix : en L ou réglable en U pour une installation polyvalente.

Homologations : CA13, SAE J1849 EVS2
Type d'aimant : Néodymium
Dimensions Longueur / largeur 161 mm
Dimensions Hauteur 160,9
Dimensions Profondeur 75,2 mm
Poids : 2,05 kg
Couleur du boîtier : Noir
Indice de protection : IP54K
Température de fonctionnement : -30°C à + 65°C
Température de stockage : -40°C à +75°C
Impédance du haut-parleur : 10-13 Ohms
Puissance du haut-parleur : 100W
Type de câble : Pigtail (longueur : 25 cm)
Forme : Carré
GARANTIE 2 ANS

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids 2,5 kg



Dimensions

161 × 75,2 × 160,9 mm

Fixation

En L, En surface, Réglable en U

Code EAN

3760387065123

IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES

