



HAUT-PARLEUR COMPACT 30W - NÉODYME

UGS : HPTEC790 | **Catégories :** [Avertisseurs Sonores](#), [Haut-parleurs](#)



DESCRIPTION DU PRODUIT

Haut-parleur avec aimant en néodyme de haute performance développé pour fonctionner avec la plupart des sirènes, il suffit que son impédance soit compatible avec l'amplificateur de sirène utilisé. Grâce à son faible emcombrement, cet haut-parleur peut être facilement installé sur les 2 roues et les véhicules légers, il est très résistant aux infiltrations d'eau et de poussière.

Alimentation : 10 à 32 V DC

Impédance : 4 Ohms

Niveau sonore : 115 (2m) dB(A)

Plage de fréquence : 1000 – 5200 Hz

Température d'utilisation : -40°C à +80°C

Indice de protection : IP66

Couleur : noir

Matériaux principaux : ABS, Aimant néodyme

Principales applications : 2 roues, voitures

Dimensions : 110 × 113 × 110 mm

Poids : 0,67 kg

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids 0,8 kg

Dimensions 110 × 113 × 110 mm

Code EAN 8010152903281

IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES



