



HAUT-PARLEUR COMPACT 30W - NÉODYME

UGS : HPTEC790 | Catégories : [Avertisseurs Sonores](#), [Haut-parleurs](#)



DESCRIPTION DU PRODUIT

Haut-parleur avec aimant en néodyme de haute performance développé pour fonctionner avec la plupart des sirènes, il suffit que son impédance soit compatible avec l'amplificateur de sirène utilisé. Grâce à son faible encombrement, cet haut-parleur peut être facilement installé sur les 2 roues et les véhicules légers, il est très résistant aux infiltrations d'eau et de poussière.

Alimentation : 10 à 32 V DC
Impédance : 4 Ohms
Niveau sonore : 115 (2m) dB(A)
Plage de fréquence : 1000 – 5200 Hz
Température d'utilisation : -40°C à +80°C
Indice de protection : IP66
Couleur : noir
Matériaux principaux : ABS, Aimant néodyme
Principales applications : 2 roues, voitures
Dimensions : 110 × 113 × 110 mm
Poids : 0,67 kg

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	0,8 kg
Dimensions	110 × 113 × 110 mm
Code EAN	8010152903281

IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES



