

# KONA Hybrid Nouvelle Génération

Caractéristiques techniques, Equipements & Tarif

Mai 2023





## **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Motorisation	Hybrid 141				
MOTEURS	MOTEUR THERMIQUE	MOTEUR ÉLECTRIQUE			
Carburant	Essence	Electricité			
Гуре	4 cylindres en ligne	Moteur synchrone à aimants permanents			
Alimentation	Injection directe essence	-			
Cylindrée (cm³)	1580	-			
slésage (mm) x Course (mm)	72 x 97				
Puissance maxi ch (kW)	105 (77,2)	43,5 (32)			
Régime de puissance maxi (tr/min)	105 (7,2) 43,3 (22) 5 700 Instantané				
	144,2 à 4 000 170 - instantané				
Couple maxi (Nm à tr/min) Distribution	144,2 a 4 000 170 - Installation				
Puissance totale ch (kW)	141 (104)				
/itesse maximale (km/h) (sur circuit)	Jantes 16": 161 / 165 (mode Eco / mode Sport)   Jantes 18": 155 / 165 (mode Eco / mode Sport)				
)-100 km/h (s)	Jantes 16": 10,9   Jantes 18": 11,2				
Puissance administrative (CV)	5 CV (en cours d'homologation)				
		BATTERIE			
уре	Batterie Li	thium-ion Polymère			
Capacité (kWh)		1,56			
Puissance en sortie (kW)		42			
Voltage (V)		240			
	TRA	NSMISSION			
Transmission		roues avant			
Boîte de vitesses		age - 6 rapports (DCT-6)			
Doile de vitesses		IRECTION			
Tuna .		stée électrique			
Type	ASSI				
Rayon de braquage minimum (m)		5,3			
	FREINAGE				
Système	Double circuit assisté par servofrein				
oysteme .	Système ABS avec EBD, AFU et ESP <sup>(1)</sup>				
Avant / Arrière	Disques ventilés / disques				
	SU	ISPENSION			
Avant	Type Mc Pherson, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice, amortisseurs à gaz				
Arrière	Suspension multibras, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à gaz				
	JANTES / PNEUMATIQUES <sup>(2)</sup>				
Dimensions jantes		(16" / 7.0J x 18"			
Dimensions pneumatiques					
	205/65R16 / 215/55R18				
	V:+	Kit de réparation			
Roue de secours					
Roue de secours		OIDS (KG)			
Roue de secours  Masse en service <sup>(3)</sup>		OIDS (KG) 1485			
Roue de secours  Masse en service <sup>(3)</sup> P.T.A.C.		OIDS (KG) 1485 1950			
Roue de secours  Masse en service <sup>(3)</sup> P.T.A.C. P.T.R.A.	P	OIDS (KG) 1 485 1 950 3 250			
Roue de secours  Masse en service <sup>(3)</sup> P.T.A.C. P.T.R.A.	P	OIDS (KG) 1485 1950			
Roue de secours  Masse en service <sup>(3)</sup> P.T.A.C. P.T.R.A. Poids de remorque avec / sans frein	P	OIDS (KG) 1 485 1 950 3 250			
Masse en service <sup>(3)</sup> P.T.A.C. P.T.R.A. Poids de remorque avec / sans frein	P 1	OIDS (KG) 1485 1950 3 250 300 / 600			
Masse en service <sup>(3)</sup> P.T.A.C. P.T.R.A. Poids de remorque avec / sans frein Charge verticale sur dispositif d'attelage	P 1	OIDS (KG) 1485 1950 3 250 300 / 600 80			
Masse en service <sup>(3)</sup> P.T.A.C. P.T.R.A. Poids de remorque avec / sans frein Charge verticale sur dispositif d'attelage	P 1	OIDS (KG)  1485 1950 3 250 300 / 600 80 PACITÉS (L) 38			
Masse en service <sup>(3)</sup> P.T.A.C. P.T.R.A. Poids de remorque avec / sans frein Charge verticale sur dispositif d'attelage Réservoir de carburant Coffre (banquette en place) - VDA (211)	P 1	OIDS (KG)  1485 1950 3 250 300 / 600 80 PACITÉS (L) 38 466			
Masse en service <sup>(3)</sup> P.T.A.C. P.T.R.A. Poids de remorque avec / sans frein Charge verticale sur dispositif d'attelage Réservoir de carburant Coffre (banquette en place) - VDA (211)	P 1 CA	OIDS (KG)  1485 1950 3 250 300 / 600 80 PACITÉS (L) 38 466 1300			
Masse en service <sup>(3)</sup> P.T.A. C. P.T.R.A. Poids de remorque avec / sans frein Charge verticale sur dispositif d'attelage Réservoir de carburant Coffre (banquette en place) - VDA (211) Coffre (banquette rabattue) - VDA (214)	P 1 CA	OIDS (KG)  1 485  1 950  3 250  300 / 600  80  PACITÉS (L)  38  466  1 300  6 (L/100 km) ET ÉMISSIONS			
Masse en service <sup>(3)</sup> P.T.A.C. P.T.R.A. Poids de remorque avec / sans frein Charge verticale sur dispositif d'attelage Réservoir de carburant Coffre (banquette en place) - VDA (211) Coffre (banquette rabattue) - VDA (214) Norme d'émissions	P  1  CA  CONSOMMATIONS	OIDS (KG)  1 485  1 950  3 250  300 / 600  80  PACITÉS (L)  38  466  1 300  6 (L/100 km) ET ÉMISSIONS  Euro 6d			
Roue de secours  Masse en service <sup>(3)</sup> P.T.A.C. P.T.R.A. Poids de remorque avec / sans frein Charge verticale sur dispositif d'attelage Réservoir de carburant Coffre (banquette en place) - VDA (211) Coffre (banquette rabattue) - VDA (214) Norme d'émissions Consommations mixtes selon le cycle WLTP	P  1  CA  CONSOMMATIONS	OIDS (KG)  1 485  1 950  3 250  300 / 600  80  PACITÉS (L)  38  466  1 300  6 (L/100 km) ET ÉMISSIONS			
Roue de secours  Masse en service <sup>(3)</sup> P.T.A.C. P.T.R.A. Poids de remorque avec / sans frein Charge verticale sur dispositif d'attelage Réservoir de carburant Coffre (banquette en place) - VDA (211) Coffre (banquette rabattue) - VDA (214)  Norme d'émissions Consommations mixtes selon le cycle WLTP Emissions de CO <sub>2</sub> WLTP (g/km)	P  1  CA  CONSOMMATIONS	OIDS (KG)  1 485  1 950  3 250  300 / 600  80  PACITÉS (L)  38  466  1 300  5 (L/100 km) ET ÉMISSIONS  Euro 6d  5 d'homologation			
Roue de secours  Masse en service <sup>(3)</sup> P.T.A.C. P.T.R.A. Poids de remorque avec / sans frein Charge verticale sur dispositif d'attelage Réservoir de carburant Coffre (banquette en place) - VDA (211) Coffre (banquette rabattue) - VDA (214)  Norme d'émissions Consommations mixtes selon le cycle WLTP Emissions de CO <sub>2</sub> WLTP (g/km) Filtre à particules	P  1  CA  CONSOMMATIONS	OIDS (KG)  1 485 1 950 3 250 300 / 600 80 PACITÉS (L) 38 466 1 300 6 (L/100 km) ET ÉMISSIONS Euro 6d s d'homologation Série			
Alasse en service <sup>(3)</sup> P.T.A.C. P.T.R.A. Poids de remorque avec / sans frein Charge verticale sur dispositif d'attelage Réservoir de carburant Coffre (banquette en place) - VDA (211) Coffre (banquette rabattue) - VDA (214) Norme d'émissions Consommations mixtes selon le cycle WLTP Emissions de CO <sub>2</sub> WLTP (g/km) Filtre à particules Système d'arrêt et redémarrage automatiques	P  1  CA  CONSOMMATIONS	OIDS (KG)  1 485 1 950 3 250 300 / 600 80 PACITÉS (L) 38 466 1 300 6 (L/100 km) ET ÉMISSIONS Euro 6d s d'homologation  Série Série			
Masse en service <sup>(3)</sup> P.T.A.C. P.T.R.A. Poids de remorque avec / sans frein Charge verticale sur dispositif d'attelage Réservoir de carburant Coffre (banquette en place) - VDA (211) Coffre (banquette rabattue) - VDA (214) Norme d'émissions Consommations mixtes selon le cycle WLTP Emissions de CO <sub>2</sub> WLTP (g/km) Filtre à particules Système d'arrêt et redémarrage automatiques	CONSOMMATIONS En cour	OIDS (KG)  1 485 1 950 3 250 300 / 600 80 PACITÉS (L) 3 8 466 1 300 5 (L/100 km) ET ÉMISSIONS Euro 6d s d'homologation  Série Série A venir			
Roue de secours  Masse en service <sup>(3)</sup> P.T.A.C. P.T.R.A. Poids de remorque avec / sans frein Charge verticale sur dispositif d'attelage Réservoir de carburant Coffre (banquette en place) - VDA (211) Coffre (banquette rabattue) - VDA (214)  Norme d'émissions Consommations mixtes selon le cycle WLTP Emissions de CO <sub>2</sub> WLTP (g/km) Filtre à particules Système d'arrêt et redémarrage automatiques Niveau sonore en mouvement - à l'arrêt (dB(A))	CONSOMMATIONS En cour	OIDS (KG)  1 485  1 950  3 250  300 / 600  80  PACITÉS (L)  38  466  1 300  5 (L/100 km) ET ÉMISSIONS  Euro 6d  s d'homologation  Série Série A venir S EXTÉRIEURES (mm)			
Roue de secours  Masse en service <sup>(3)</sup> P.T.A.C. P.T.R.A. Poids de remorque avec / sans frein Charge verticale sur dispositif d'attelage Réservoir de carburant Coffre (banquette en place) - VDA (211) Coffre (banquette rabattue) - VDA (214)  Norme d'émissions Consommations mixtes selon le cycle WLTP Emissions de CO <sub>2</sub> WLTP (g/km) Filtre à particules Système d'arrêt et redémarrage automatiques Niveau sonore en mouvement - à l'arrêt (dB(A))	CONSOMMATIONS En cour	OIDS (KG)  1 485 1 950 3 250 300 / 600 80 PACITÉS (L) 3 8 466 1 300 5 (L/100 km) ET ÉMISSIONS Euro 6d s d'homologation  Série Série A venir			
Roue de secours  Masse en service <sup>(3)</sup> P.T.A.C. P.T.R.A. Poids de remorque avec / sans frein Charge verticale sur dispositif d'attelage Réservoir de carburant Coffre (banquette en place) - VDA (211) Coffre (banquette rabattue) - VDA (214)  Norme d'émissions Consommations mixtes selon le cycle WLTP Emissions de CO <sub>2</sub> WLTP (g/km) Filtre à particules Système d'arrêt et redémarrage automatiques Niveau sonore en mouvement - à l'arrêt (dB(A)) Longueur / Largeur / Hauteur	CONSOMMATIONS En cour	OIDS (KG)  1 485  1 950  3 250  300 / 600  80  PACITÉS (L)  38  466  1 300  5 (L/100 km) ET ÉMISSIONS  Euro 6d  s d'homologation  Série Série A venir S EXTÉRIEURES (mm)			
Masse en service <sup>(3)</sup> P.T.A.C. P.T.R.A. Poids de remorque avec / sans frein Charge verticale sur dispositif d'attelage Réservoir de carburant Coffre (banquette en place) - VDA (211) Coffre (banquette rabattue) - VDA (214)  Norme d'émissions Consommations mixtes selon le cycle WLTP Emissions de CO <sub>2</sub> WLTP (g/km) Filtre à particules Système d'arrêt et redémarrage automatiques Niveau sonore en mouvement - à l'arrêt (dB(A)) Longueur / Largeur / Hauteur Empattement	CONSOMMATIONS  En cour  DIMENSION 4 350 (N Line: 4 385) / 1 825 /	OIDS (KG)  1 485 1 950 3 250 300 / 600 80 PACITÉS (L) 38 466 1 300 6 (L/100 km) ET ÉMISSIONS Euro 6d s d'homologation  Série Série A venir S EXTÉRIEURES (mm) 1570 - 1 585 (Intuitive - Autres versions) 2 660			
Masse en service <sup>(3)</sup> P.T.A.C. P.T.R.A. Poids de remorque avec / sans frein Charge verticale sur dispositif d'attelage  Réservoir de carburant Coffre (banquette en place) - VDA (211) Coffre (banquette rabattue) - VDA (214)  Norme d'émissions Consommations mixtes selon le cycle WLTP Emissions de CO <sub>2</sub> WLTP (g/km) Filtre à particules Système d'arrêt et redémarrage automatiques	En cour  DIMENSION 4 350 (N Line: 4 385) / 1 825 /	OIDS (KG)  1 485 1 950 3 250 300 / 600 80 PACITÉS (L) 38 466 1 300 6 (L/100 km) ET ÉMISSIONS Euro 6d s d'homologation Série Série A venir S EXTÉRIEURES (mm) 1570 - 1585 (Intuitive - Autres versions)			

<sup>\*</sup>La garantie 5 ans kilométrage illimité de Hyundai s'applique uniquement aux véhicules Hyundai vendus initialement par un Distributeur Agréé officiel Hyundai à un client final, conformément aux termes et conditions du carnet de Garantie Entretien & Assistance du véhicule.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> Répartiteur électronique de freinage, Aide au freinage d'urgence et Contrôle électronique de trajectoire

Selon version

<sup>(9)</sup> Masse du véhicule carrossé en ordre de marche à vide, avec le liquide de refroidissement, les lubrifiants, 90 % du carburant, 100 % des autres liquides, le conducteur (75 kg).

## ÉQUIPEMENTS

Version	Intuitive	Creative	Executive	N Line Executive
STYLE EXTÉRIE	UR			
Design N Line : boucliers avant et arrière spécifiques,				
double sortie d'échappement, protections d'ailes couleur carrosserie, rétroviseurs extérieurs noir laqué, ligne de caisse noire, bas de caisse avec insert grain métal	-	-	-	•
Jantes alliage 16"	•	-	-	-
Jantes alliage bi-ton 18"	-	•	•	-
Jantes alliage bi-ton 18" N Line	-	-	-	•
Ligne de caisse satinée	-	•	•	-
Protections d'ailes noires	•	-	-	-
Protections d'ailes peintes gris anthracite	-	•	•	-
Rails de toit	-	•	•	•
Skis avant et arrière grain métal	-	•	•	•
Vitres arrière surteintées	-	•	•	•
STYLE INTÉRIE	UR			
Atmosphère intérieure N Line : intérieur noir intégral avec inserts décoratifs, liserés et surpiqures rouges, ciel de toit noir, pédalier façon aluminium	-	-	-	•
Eclairage d'ambiance à LED	-	•	•	•
Poignées de portes intérieures grain métal	-	•	•	•
Sellerie cuir (dossier et assise)	-	-	•	-
Sellerie cuir et alcantara	-	-	-	•
Sellerie cuir-tissu	-	•	-	-
Volant et pommeau de levier de vitesses gainés cuir	•	•	•	•
SÉCURITÉ PASS	IVE			
7 airbags : frontaux conducteur et passager, latéraux avant, rideaux avant/arrière, central avant	•	•	•	•
Appuie-têtes avant/arrière réglables en hauteur	•	•	•	•
eCall : appel d'urgence automatique aux services de secours avec géolocalisation du véhicule	•	•	•	•
Système Isofix pour siège enfant aux places latérales arrière	• ·	•		
SÉCURITÉ ACTI	VE			
Affichage caméra des angles morts Alerte de circulation transversale à l'arrière avec fonction	-	•	•	•
freinage Alerte de présence de passager arrière	•	•	•	•
Allumage automatique des feux	-	-		
Assistance à la sortie du véhicule pour passagers arrière		•	-	
Assistance active à la conduite sur autoroute	•	-		-
Assistance active au maintien et au suivi de voie	-			
Capteur de pluie		-	-	
Détection de fatigue du conducteur	•	•	-	
Feux arrière à LED	•			
Feux avant bi-LED	•	•		
Feux avant bi-LED type «projection»			•	•
Feux «Seamless Horizon» avec bandeau LED		-	•	•
Feux de jour et feux de position à LED	•	•	•	•
Feux de route intelligents	•	•	•	•
Frein de parking électrique avec fonction auto-hold	•	•	•	•
Freinage anti multi-collisions	•	•	•	•
Freinage d'urgence autonome (véhicules, piétons, cyclistes, intersections)	•	•	•	•
Reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse avec limiteur de vitesse intelligent	•	•	•	•
Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique	-	•	•	•
Surveillance active des angles morts	-	•	•	•
COMMODITÉS - RANG 4 prises USB-C : un port de données et une prise de recharge				
4 prises USB-C : un port de données et une prise de recharge à l'avant - 2 prises de recharge à l'arrière	•	•	•	
Console de rangement sous l'accoudoir avant	•	•	•	•
Dossier arrière rabattable 40/20/40	•	•	•	•
Filet de coffre	•	•	•	•
Miroirs de courtoisie éclairés conducteur et passager avant		•		

<sup>• =</sup> de série O = option - = non disponible

Les caractéristiques techniques et les équipements sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans avis préalable du constructeur. Voir conditions générales de vente et de garantie auprès de votre distributeur Hyundai. Les véhicules de location ou taxis sont couverts par une garantie 3 ans ou 100 000 kilomètres, premier terme échu.

Version	Intuitive	Creative	Executive	N Line Executive
Plancher de coffre modulable	•	•	•	•
Poches aumônières au dos des sièges avant	-	•	•	•
Prise 12V à l'avant	•	•	•	•
CONFORT ET CON	DUITE			
Accoudoir arrière avec porte-gobelets	•	•	•	•
Accoudoir avant	•	•	•	•
Aide au stationnement à distance via télécommande (avant/arrière)	-	-	•	•
Aide au stationnement arrière avec fonction freinage	-	-	•	•
Aide au stationnement avant et arrière	•	•	•	•
Aide au stationnement avant et arrière avec capteurs latéraux	-	-	•	•
Caméra 360°	-	-	•	•
Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques	•	•	•	•
Climatisation automatique bi-zone avec fonction «Driver Only» et capteur de désembuage automatique du pare-brise Drive Mode (Eco, Sport, Snow)	•	•	•	•
Freinage régénératif modulable via palettes au volant	•	•	•	•
Hayon mains-libres intelligent	-	-	•	•
Ouïes de ventilation à l'arrière	-	•	-	
Pare-brise avec film acoustique	•	•	•	-
Pare-brise et vitres avant athermiques				-
Régulateur de vitesse adaptatif intelligent	•	•		•
Rétroviseurs électriques et dégivrants	•			
Rétroviseurs rabattables électriquement				
Siège conducteur avec support lombaire électrique				
Sièges arrière chauffants				
Sièges avant chauffants		_	-	
Sièges avant réglables électriquement			•	-
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•		•	
Sièges avant réglables en hauteur	-	•	-	
Sièges avant ventilés Transmission à commande électrique				
·	•	•	•	
Vitres électriques avant/arrière, séquentielles à l'avant				
Volant chauffant	-			
PROTECTION	-		_	
Clef digitale - accès et démarrage par smartphone <sup>(1)</sup>	-	-	•	•
Système d'accès mains-libres et démarrage sans clé		•		
Verrouillage automatique des portes en roulant	•	•	•	•
Verrouillage centralisé à distance	•	•		
MULTIMÉDIA	1			
Chargeur sans fil pour téléphone compatible		•	•	•
Commandes audio au volant	•		•	
Compatibilité Apple CarPlay et Android Auto <sup>(2)</sup>	•	•	•	•
Compteurs numériques 12,3"	-	•	•	•
Connexion Bluetooth®	•	•		_
Réception radio numérique terrestre (DAB)	•	•	•	•
Services connectés Bluelink avec carte SIM incluse <sup>(3)</sup> : Transmission de destination au système de navigation à distance Geòlocalisation du véhicule - Historique des trajets - Statut du véhicule (portes, moteur, ventilation) - Diagnostic	•	•	•	•
Système audio premium Bose, 5 haut-parleurs, 2 tweeters et subwoofer	-	-	•	•
Système audio RDS, MP3, 4 haut-parleurs et 2 tweeters	•	•	-	-
Système de navigation Europe avec programme de mise à jour à distance <sup>(6)</sup> et services Hyundai Live <sup>(6)</sup> (information trafic, carburants, emplacements de stationnement, météo, points d'intérêt et zones de danger)	•	•	•	•
Système multimédia avec écran couleur tactile 12,3"	•	•	•	•
OPTIONS				
Peinture métallisée ou Atlas White	0	0	0	0
Toit et rétroviseurs contrastés Abyss Black	-	-	-	0
Toit ouvrant électrique	-		0	0
Total daviant electrique				

 $<sup>^{(1)}</sup>$  Ouverture, fermeture, démarrage et arrêt du véhicule via smartphone NFC compatible.

<sup>(</sup>a) Apple CarPlay est une marque déposée d'Apple Inc., Android Auto est une marque déposée de Google Inc.
(a) Services télématiques offerts pendant 3 ans - Les fonctionnalités à distance s'effectuent via l'application depuis un téléphone compatible, hors frais de connexion

<sup>(4)</sup> Mises à jour à distance incluses pendant 3 ans. Mises à jour annuelles gratuites de la carte chez votre distributeur agréé Hyundai, jusqu'à 10 ans après la fin de production du système de navigation.



## Tarif Prix Public Conseillé

# Principaux équipements de série

TTC Clés en main Tarif Client au 2 mai 2023 N°3/2023

Motorisations	Intuitive	Creative	Executive	N Line Executive
Hybrid 141	33 400 €	35 750 €	38 900 €	39 900 €

Options	Peinture métallisée	550 €	550 €	550 €	550 €
	Peinture Atlas White	200 €	200 €	200 €	200 €
	Toit et rétroviseurs contrastés Abyss Black	-	-	-	700 €
	Toit ouvrant électrique	-	-	800€	800€

#### Intuitive

Aide au stationnement avant et arrière Assistance active à la conduite sur autoroute Assistance active au maintien et au suivi de voie Caméra de recul

Climatisation automatique bi-zone Compatibilité Apple CarPlay et Android Auto Feux avant bi-LED et feux arrière à LED

Feux de route intelligents Frein de parking électrique avec auto-hold Freinage d'urgence autonome Freinage régénératif modulable Jantes alliage 16"

Pare-brise avec film acoustique Régulateur de vitesse adaptatif intelligent Services connectés Bluelink avec carte SIM incluse

Sièges avant réglables en hauteur

Système d'accès mains-libres et démarrage sans clé Système de navigation Europe avec programme de mise à jour à distance et services Hyundai Live Système multimédia avec écran couleur tactile 12,3"

#### Creative ajoute à la version Intuitive :

Alerte de circulation transversale à l'arrière avec fonction freinage Capteur de pluie

Chargeur sans fil pour téléphone compatible Compteurs numériques 12,3"

Eclairage d'ambiance à LED Jantes alliage bi-ton 18" Ligne de caisse satinée

Rails de toit

Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique Rétroviseurs rabattables électriquement

Sellerie cuir-tissu

Siège conducteur avec support lombaire électrique

Sièges avant chauffants

Skis avant et arrière grain métal Surveillance active des angles morts

Vitres arrière surteintées Volant chauffant

#### Executive ajoute à la version Creative :

Affichage caméra des angles morts Aide au stationnement à distance via télécommande (avant/arrière)

Aide au stationnement arrière avec fonction freinage

Aide au stationnement avant et arrière avec

capteurs latéraux Caméra 360°

Clef digitale - accès et démarrage par smartphone

Feux avant bi-LED type «projection»
Feux "Seamless Horizon" avec bandeau LED

Hayon mains-libres intelligent Sellerie cuir (dossier et assise) Sièges arrière chauffants

Sièges avant réglables électriquement

Sièges avant ventilés

Système audio premium Bose, 5 haut-parleurs,

2 tweeters et subwoofer

#### N Line Executive ajoute à la version Executive :

Boucliers avant et arrière N Line Ciel de toit noir

Double sortie d'échappement Intérieur noir intégral avec inserts décoratifs,

liserés et surpigures rouges

Jantes alliage bi-ton 18" N Line Pédalier facon aluminium

Protections d'ailes couleur carrosserie Rétroviseurs extérieurs poir laqué

Sellerie cuir et alcantara

### Tarif Clés en Main

Les prix du présent Tarif s'entendent TTC et comprennent le transport, la préparation à la route et les plaques d'immatriculation. La carte grise et les éventuels frais de démarches administratives sont à la charge de l'acheteur. Hyundai Motor France se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment, et sans préavis, aux prix ou aux caractéristiques et de modifier ou d'arrêter la fabrication et/ou l'importation de certains modèles.











## Hyundai Motor France