


Hyundai Nouveau TUCSON

Caractéristiques techniques, Equipements & Tarif

Mars 2024







CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Motorisations	1.6 T-GDi Hyb	rid 215 BVA-6	1.6 T-GDi Hybrid 2	215 HTRAC BVA-6
Moteur	THERMIQUE	ÉLECTRIQUE	THERMIQUE	ÉLECTRIQUE
Carburant	Essence	Electrique	Essence	Electrique
Cylindres	4 cylindres en ligne	Moteur synchrone	4 cylindres en ligne	Moteur synchrone
,		à aimants permanents		à aimants permanents
Alimentation	Injection directe et turbo	-	Injection directe et turbo	-
Cylindrée (cm3)	1598	-	1 598	-
Alésage (mm) x Course (mm)	75,6 x 89,0	-	75,6 x 89,0	
Puissance maxi ch (kW)	160 (117,6)	65 (47,7)*	160 (117,6)	65 (47,7)*
Régime de puissance maxi (tr/mn)	5 500	Instantané	5 500	Instantané
Couple maxi (Nm à tr/mn)	215 de 1 500 à 3 500	264 - Instantané	215 de 1 500 à 3 500	264 - Instantané
Puissance total combinée ch (kW) Couple maxi combiné (Nm à tr/mn)	215 (1	350 de 150	215 (1	169^)
Distribution	Chaîne		Chaîne	
Vitesse maximale (km/h) (sur circuit)	Gridine	15	36	
0-100 km/h (s)	8,		8,	5
Puissance fiscale (CV))*	,,•
alcounce hosare (61)			M-ION POLYMÈRE	
Capacité (kWh)			19*	
Puissance en sortie (kW)			,2*	
Voltage (V)			0*	
			DE RECHARGE	
Prise			-	
Câble de recharge			-	
		TRANS		
Transmission	Aux roue	es avant	4 roues r	motrices
Boîte de vitesses			atique	
		6 rap	DTION	
Tune				
Type			électrique 46	
Rayon de braquage minimum (m)			NAGE	
			isté par servofrein	
Système	Système	A.B.S. avec Répartiteur électronique o	le freinage EBD et freinage anti multi-co	ollisions
AV	.,		ventilés	
AR		Disc	ques	
		SUSPE	NCION	
AV	Type Mc Ph		nsion rélicoïdaux, barre stabilisatrice, amortis:	seurs à gaz
		erson, roues indépendantes, ressorts h -bras, roues indépendantes, ressorts h	nélicoïdaux, barre stabilisatrice, amortis élicoïdaux, barre stabilisatrice, amortiss	
AR		erson, roues indépendantes, ressorts h -bras, roues indépendantes, ressorts h JANTES / PNE	nélicoïdaux, barre stabilisatrice, amortis: élicoïdaux, barre stabilisatrice, amortiss EUMATIQUES ⁽¹⁾	
AR Dimensions jantes		erson, roues indépendantes, ressorts h -bras, roues indépendantes, ressorts h JANTES / PNE 7.0J x 17" 7.5J	iélicoïdaux, barre stabilisatrice, amortis élicoïdaux, barre stabilisatrice, amortiss EUMATIQUES [®] x 18" 7.5J x 19"	
AR Dimensions jantes Dimensions pneumatiques		erson, roues indépendantes, ressorts h -bras, roues indépendantes, ressorts h JANTES / PNE 7.0J x 17" 7.5J 215/65R17 235/5	iélicoïdaux, barre stabilisatrice, amortis élicoïdaux, barre stabilisatrice, amortiss EUMATIQUES® 18" 7.5J x 19" 15R18 235/50R19	
AR Dimensions jantes Dimensions pneumatiques		erson, roues indépendantes, ressorts h -bras, roues indépendantes, ressorts h JANTES / PNE 7.0J x 17" 7.5J 215/65R17 235/5	iélicoïdaux, barre stabilisatrice, amortis élicoïdaux, barre stabilisatrice, amortiss UMATIQUES [®] x18" 7.5J x 19" 5R18 235/50R19 rie	
AR Dimensions jantes Dimensions pneumatiques Kit de réparation anti-crevaison	Type multi	erson, roues indépendantes, ressorts l -bras, roues indépendantes, ressorts l JANTES / PNE 7.0J x 17" 7.5J 215/65R17 235/5 Sé POID	iélicoïdaux, barre stabilisatrice, amortissilicoïdaux, barre stabilisatrice, amortissiUMATIQUES® x 18" 7.5J x 19" i5R18 235/50R19 rie 5 (KG)	seurs à gaz
AR Dimensions jantes Dimensions pneumatiques Kit de réparation anti-crevaison Masse en service ⁽²⁾	Type multi	erson, roues indépendantes, ressorts h -bras, roues indépendantes, ressorts h JANTES / PNF 7.0J x 17" 7.5J 215/65R17 235/5 Sé POID	iélicoïdaux, barre stabilisatrice, amortis élicoïdaux, barre stabilisatrice, amortiss EUMATIQUES [®] x 18" 7.5J x 19" i5R18 235/50R19 rie S (KG)	seurs à gaz
AR Dimensions jantes Dimensions pneumatiques Kit de réparation anti-crevaison Masse en service ⁽²⁾ P.T.A.C.	Type multi	erson, roues indépendantes, ressorts h -bras, roues indépendantes, ressorts h JANTES / PNE 7.0J x 17" 7.5J 215/65R17 235/5 Sé POID	iélicoïdaux, barre stabilisatrice, amortiss élicoïdaux, barre stabilisatrice, amortiss EUMATIQUES® 188" 7.5J x 19" 195R18 235/50R19 rie S (KG)	seurs à gaz 20 50
AR Dimensions jantes Dimensions pneumatiques Kit de réparation anti-crevaison Masse en service ⁽²⁾ P.T.A.C. P.T.R.A.	Type multi	erson, roues indépendantes, ressorts l -bras, roues indépendantes, ressorts l -JANTES / PNE 7.0J x 17" [7.5J 215/65R17 235/5 Sé POID	iélicoïdaux, barre stabilisatrice, amortiss filicoïdaux, barre stabilisatrice, amortiss FUMATIQUES® x 18" 7.5J x 19" .5R18 235/50R19 rie S (KG) 17: 22	seurs à gaz 20 50
AR Dimensions jantes Dimensions pneumatiques Kit de réparation anti-crevaison Masse en service ⁽²⁾ P.T.A.C. P.T.R.A. Poids de remorque sans frein	Type multi	erson, roues indépendantes, ressorts h -bras, roues indépendantes, ressorts h JANTES / PNF 7.0J x 17" 7.5J 215/65R17 235/5 Sé POID 50 90 50 75	iélicoïdaux, barre stabilisatrice, amortissélicoïdaux, barre stabilisatrice, amortisselicoïdaux, barre stabilisatrice, amortisselle sumATIQUES® x 18" 7.5J x 19" 7.5J x 19" 7.5J x 19" 7.5T x 19	seurs à gaz 20 50
AR Dimensions jantes Dimensions pneumatiques Kit de réparation anti-crevaison Masse en service ⁽²⁾ P.T.A.C. P.T.R.A. Poids de remorque sans frein Poids de remorque avec frein	Type multi	erson, roues indépendantes, ressorts h -bras, roues indépendantes, ressorts h JANTES / PNF 7.0J x 17" 7.5J 215/65R17 235/5 Sé POID 50 90 50 7: 13	iélicoïdaux, barre stabilisatrice, amortissilicoïdaux, barre stabilisatrice, amortissilicoïdaux, barre stabilisatrice, amortissilimatrice, amortis	seurs à gaz 20 50
AR Dimensions jantes Dimensions pneumatiques Kit de réparation anti-crevaison Masse en service ⁽²⁾ P.T.A.C. P.T.R.A. Poids de remorque sans frein Poids de remorque avec frein	Type multi	erson, roues indépendantes, ressorts l'-bras, roues indépendantes, ressorts l'ANTES / PNE 7.0J x 17" [7.5J 215/65R17] 235/5 Sé POID 50 90 550 7.1 31 31 11 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31	iélicoïdaux, barre stabilisatrice, amortiss filicoïdaux, barre stabilisatrice, amortiss filicoïdaux, barre stabilisatrice, amortiss FILICATION STATE (1.5 MATIQUES®) X 18" 7.5 J x 19" 5.5R18 235/50R19 FILICATION STATE (1.5 MATIQUES®) 1.7	seurs à gaz 20 50
AR Dimensions jantes Dimensions pneumatiques Kit de réparation anti-crevaison Masse en service ⁽²⁾ P.T.A.C. P.T.R.A. Poids de remorque sans frein Poids de remorque avec frein Poids admissible sur les barres de toit	Type multi	erson, roues indépendantes, ressorts h -bras, roues indépendantes, ressorts h JANTES / PNF 7.0J x 17" 7.5J 215/65R17 235/5 Sé POID 50 90 50 7! 13 10 CAPAC	iélicoïdaux, barre stabilisatrice, amortissiélicoïdaux, barre stabilisatrice, amortissiún ATIQUES® X 18" 7.5 J x 19" 7.5 J x	seurs à gaz 20 50
AR Dimensions jantes Dimensions pneumatiques Kit de réparation anti-crevaison Masse en service ⁽²⁾ P.T.A.C. P.T.R.A. Poids de remorque sans frein Poids de remorque avec frein Poids admissible sur les barres de toit Réservoir de carburant	Type multi	erson, roues indépendantes, ressorts h -bras, roues indépendantes, ressorts h JANTES / PNF 7.0J x 17" 7.5J 215/65R17 235/5 Sé POID 50 90 50 7: 13 11 CCAPAC	iélicoïdaux, barre stabilisatrice, amortissilicoïdaux, barre stabilisatrice, amortissilicoïdaux, barre stabilisatrice, amortissilimatrice, amortis	seurs à gaz 20 50
AR Dimensions jantes Dimensions pneumatiques Kit de réparation anti-crevaison Masse en service ⁽²⁾ P.T.A.C. P.T.R.A. Poids de remorque sans frein Poids de remorque avec frein Poids admissible sur les barres de toit Réservoir de carburant Coffre (banquette en place) - VDA (211)	Type multi	erson, roues indépendantes, ressorts h-bras, roues indépendantes, ressorts h-JANTES / PNE JANTES / PNE 7.0J x 17" 7.5J 215/65R17 235/5 POID 50 90 50 77 13 16 CAPAC	iélicoïdaux, barre stabilisatrice, amortiss filicoïdaux, barre stabilisatrice, amortiss filicoïdaux, barre stabilisatrice, amortiss FILICOMES NATIOUES NATIO	seurs à gaz 20 50
AR Dimensions jantes Dimensions pneumatiques Kit de réparation anti-crevaison Masse en service ⁽²⁾ P.T.A.C. P.T.R.A. Poids de remorque sans frein Poids de remorque avec frein Poids admissible sur les barres de toit Réservoir de carburant Coffre (banquette en place) - VDA (211)	Type multi	erson, roues indépendantes, ressorts h -bras, roues indépendantes, ressorts h JANTES / PNR 7.0J x 17" 7.5J 215/65R17 235/5 Sé POID 50 90 50 7: 13 11 CAPAC	iélicoïdaux, barre stabilisatrice, amortissiélicoïdaux, sur stabilisatrice, amortissiélicoïdaux, sur stabilisatrice, amortissiélicoïdaux, sur	seurs à gaz 20 50
Dimensions jantes Dimensions pneumatiques Kit de réparation anti-crevaison Masse en service ⁽²⁾ P.T.A.C. P.T.R.A. Poids de remorque sans frein Poids de remorque avec frein Poids admissible sur les barres de toit Réservoir de carburant Coffre (banquette en place) - VDA (211) Coffre (banquette rabattue) - VDA (214)	Type multi	erson, roues indépendantes, ressorts h -bras, roues indépendantes, ressorts h JANTES / PNF 7.0J x 17" 7.5J 215/65R17 235/5 Sé POID 50 90 50 77 13 10 CAPAC 56 67 17 CONSOMMATIONS (I//	iélicoïdaux, barre stabilisatrice, amortissélicoïdaux, barre stabilisatrice, amortisselicoïdaux, barre stabilisatrice, amortisseliment de la comparise sumatiques value la comparise sumatiques value la comparise sumatique de la comparise sumatique del comparise sumatique de la comparise sumatique del comparise sumatique de la comparise sumatique del compari	seurs à gaz 20 50
Dimensions jantes Dimensions pneumatiques Kit de réparation anti-crevaison Masse en service ⁽²⁾ P.T.A.C. P.T.R.A. Poids de remorque sans frein Poids de remorque avec frein Poids admissible sur les barres de toit Réservoir de carburant Coffre (banquette en place) - VDA (211) Coffre (banquette rabattue) - VDA (214)	16 21: 3 5	erson, roues indépendantes, ressorts h-bras, roues indépendantes, ressorts h-JANTES / PNE 3,0J x 17" 7.5J 215/65R17 235/5 POID 90 50 77 13 10 CAPAC 56 6 177 CONSOMMATIONS (I/	iélicoïdaux, barre stabilisatrice, amortisielicoïdaux, stabilisatrice, stabilisa	20 50 95
AR Dimensions jantes Dimensions pneumatiques Kit de réparation anti-crevaison Masse en service ⁽²⁾ P.T.A.C. P.T.R.A. Poids de remorque sans frein Poids de remorque avec frein Poids admissible sur les barres de toit Réservoir de carburant Coffre (banquette en place) - VDA (211) Coffre (banquette rabattue) - VDA (214) Norme d'émission Consommations mixtes selon le cycle WLTP ⁽³⁾ du moc	Type multi 16 21: 35	erson, roues indépendantes, ressorts l' -bras, roues indépendantes l' -bras, roues indépendantes l' -bras, roues indépendantes l' -bras, roues indépendantes l' -bras, roues indépendantes, ressorts l' -bras, roues indépendantes l' -bras, roues indépendantes l' -bras, roues indépendantes l' -bras, roues indépendantes l' -bras, roues indépendantes, ressorts l' -bras, roues indépendantes, ressorts l' -bras, roues indépendantes, ressorts l' -bras, roues indépendantes l' -bras,	iélicoïdaux, barre stabilisatrice, amortissificoidaux, barre stabilisatrice, amortissificoidaux, barre stabilisatrice, amortissificomarissificomarissificomarissificomarissificomarissificomarissificomarissificomarissificomaris (NG)	20 50 95 6,6*
Dimensions jantes Dimensions pneumatiques Kit de réparation anti-crevaison Masse en service ⁽²⁾ P.T.A.C. P.T.R.A. Poids de remorque sans frein Poids de remorque avec frein Poids admissible sur les barres de toit Réservoir de carburant Coffre (banquette en place) - VDA (211) Coffre (banquette rabattue) - VDA (214) Norme d'émission Consommations mixtes selon le cycle WLTP ⁽³⁾ du moc des ver	Type multi 16 21: 35 Jèle 5,5 à sions de ce tarif 5,6 à	erson, roues indépendantes, ressorts h -bras, roues indépendantes, ressorts h JANTES / PNF 7.0J x 17" 7.5J 215/65R17 235/5 Sé POID 50 90 50 7: 13 11 CAPAC 5 6 17 CONSOMMATIONS (I/- Eur. 5,9* 5,7*	iélicoïdaux, barre stabilisatrice, amortissiélicoïdaux, barre stabilisatrice, amortissiumATIQUES® x18" 7.5J x 19" 5.5R18 235/50R19 rie 5 (KG) 1.7; 2.2 3.8 5.0 6.0 0.0 1.7 5.5R18 5.0 6.0 5.0 6.0 5.0 6.0	20 50 995 6,6* 6,4*
Dimensions jantes Dimensions pneumatiques Kit de réparation anti-crevaison Masse en service ⁽²⁾ P.T.A.C. P.T.R.A. Poids de remorque sans frein Poids de remorque avec frein Poids admissible sur les barres de toit Réservoir de carburant Coffre (banquette en place) - VDA (211) Coffre (banquette rabattue) - VDA (214) Norme d'émission Consommations mixtes selon le cycle WLTP ⁽³⁾ du moc des ver Emissions de CO ₂ WLTP (g/km) ⁽³⁾ du moc	Type multi 1 6 2 1: 3 5 dèle 5,5 à sions de ce tarif 5,6 à tèle 125 à	erson, roues indépendantes, ressorts l'-bras, roues indépendantes, ressorts l'ANTES / PNE 3,017 7,53 215/65R17 235/5 215/65R17 235/65R17 2	iélicoïdaux, barre stabilisatrice, amortisielicoïdaux, stabilisatrice, stabilisatrice, stabilisatrice, amort	20 50 50 995 6,6* 6,4*
Dimensions jantes Dimensions pneumatiques Kit de réparation anti-crevaison Masse en service ⁽²⁾ P.T.A.C. P.T.R.A. Poids de remorque sans frein Poids de remorque avec frein Poids admissible sur les barres de toit Réservoir de carburant Coffre (banquette en place) - VDA (211) Coffre (banquette rabattue) - VDA (214) Norme d'émission Consommations mixtes selon le cycle WLTP ⁽³⁾ du moc des ver	Type multi 16 21: 35 Jèle 5,5 à sions de ce tarif 5,6 à	erson, roues indépendantes, ressorts l'-bras, roues indépendantes, ressorts l' JANTES / PNE 7.0J x 17" 7.5J 215/65R17 235/5 Sé POID 50 90 50 72 13 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	iélicoïdaux, barre stabilisatrice, amortiss filicoïdaux, barre sta	20 50 50 995 6,6* 6,4*
Dimensions jantes Dimensions pneumatiques Kit de réparation anti-crevaison Masse en service ⁽²⁾ P.T.A.C. P.T.R.A. Poids de remorque sans frein Poids de remorque avec frein Poids admissible sur les barres de toit Réservoir de carburant Coffre (banquette en place) - VDA (211) Coffre (banquette rabattue) - VDA (214) Norme d'émission Consommations mixtes selon le cycle WLTP ⁽³⁾ du moc des ver Emissions de CO ₂ WLTP (g/km) ⁽³⁾ du moc des ver	Type multi 1 6 2 1: 3 5 dèle 5,5 à sions de ce tarif 5,6 à tèle 125 à	erson, roues indépendantes, ressorts l' -bras, roues indépendantes, roues indépendantes l' -bras, roues indépendantes l' -bras	iélicoïdaux, barre stabilisatrice, amortiss iélicoïdaux, barre stabilisatrice, amortiss iuMATIQUES® x 18" 7.5J x 19" 55R18 235/50R19 rie 5 (KG) 1.7; 2.2 3.8 50 60 50 50 50 50 50 50	20 50 50 995 6,6* 6,4*
Dimensions jantes Dimensions pneumatiques Kit de réparation anti-crevaison Masse en service ⁽²⁾ P.T.A.C. P.T.R.A. Poids de remorque sans frein Poids de remorque avec frein Poids admissible sur les barres de toit Réservoir de carburant Coffre (banquette en place) - VDA (211) Coffre (banquette rabattue) - VDA (214) Norme d'émission Consommations mixtes selon le cycle WLTP ⁽³⁾ du moc des ver Emissions de CO ₂ WLTP (g/km) ⁽³⁾ du moc des ver Filtre à particules	Type multi 1 6 2 1: 3 5 dèle 5,5 à sions de ce tarif 5,6 à tèle 125 à	erson, roues indépendantes, ressorts h-bras, roues indépendantes, ressorts h JANTES / PNE JANTES / PNE 7.0J x 17" 7.5J 215/65R17 235/5 Sé POID 50 90 50 7! 10 CAPAC CONSOMMATIONS (I/C) Eur 5,7* 135* 132* Sé 67 -	iélicoïdaux, barre stabilisatrice, amortisielicoïdaux, stabilisatrice, s	20 50 50 995 6,6* 6,4*
Dimensions jantes Dimensions pneumatiques Kit de réparation anti-crevaison Masse en service ⁽²⁾ P.T.A.C. P.T.R.A. Poids de remorque sans frein Poids de remorque avec frein Poids admissible sur les barres de toit Réservoir de carburant Coffre (banquette en place) - VDA (211) Coffre (banquette rabattue) - VDA (214) Norme d'émission Consommations mixtes selon le cycle WLTP ⁽³⁾ du moc des ver Emissions de CO ₂ WLTP (g/km) ⁽³⁾ du moc des ver Filtre à particules Niveau sonore en mouvement - à l'arrêt (dB(A))	Type multi 1 6 2 1: 3 5 dèle 5,5 à sions de ce tarif 5,6 à tèle 125 à	erson, roues indépendantes, ressorts h-bras, roues indépendantes	iélicoïdaux, barre stabilisatrice, amortiss filicoïdaux, stabilisatrice, stabilisatrice, stabilisatrice, stabilisatrice, stabilisatrice, stabilisatrice, s	20 50 50 995 6,6* 6,4*
Dimensions jantes Dimensions pneumatiques Kit de réparation anti-crevaison Masse en service ⁽²⁾ P.T.A.C. P.T.R.A. Poids de remorque sans frein Poids de remorque avec frein Poids admissible sur les barres de toit Réservoir de carburant Coffre (banquette en place) - VDA (211) Coffre (banquette en place) - VDA (214) Norme d'émission Consommations mixtes selon le cycle WLTP ⁽³⁾ du mot des ver Emissions de CO ₂ WLTP (g/km) ⁽³⁾ des ver Filtre à particules Niveau sonore en mouvement - à l'arrêt (dB(A)) Longueur / Largeur / Hauteur	Type multi 1 6 2 1: 3 5 dèle 5,5 à sions de ce tarif 5,6 à tèle 125 à	erson, roues indépendantes, ressorts l' -bras, ressorts l' -bras, roues indépendantes l' -bras, roues indépendant	iélicoïdaux, barre stabilisatrice, amortiss iélicoïdaux, stabilisatrice, amortiss iélicoïdaux, stabilisatrice, amortiss iélicoïdaux, stabilisatrice, stabilisatrice, amortiss iélicoïdaux, stabi	20 50 50 995 6,6* 6,4*
Dimensions jantes Dimensions pneumatiques Kit de réparation anti-crevaison Masse en service ⁽²⁾ P.T.A.C. P.T.R.A. Poids de remorque sans frein Poids de remorque avec frein Poids admissible sur les barres de toit Réservoir de carburant Coffre (banquette en place) - VDA (211) Coffre (banquette rabattue) - VDA (214) Norme d'émission Consommations mixtes selon le cycle WLTP ⁽³⁾ du moc des ver Emissions de CO ₂ WLTP (g/km) ⁽³⁾ du moc des ver Filtre à particules Niveau sonore en mouvement - à l'arrêt (dB(A)) Longueur / Largeur / Hauteur Empattement	Type multi 1 6 2 1: 3 5 dèle 5,5 à sions de ce tarif 5,6 à tèle 125 à	erson, roues indépendantes, ressorts h -bras, roues indépendantes, rous indépendantes h -bras, roues indépendantes h -bra	iélicoïdaux, barre stabilisatrice, amortiss iélicoïdaux, barre stabilisatrice, amortiss iumATiQUES® x 18" 7.5J x 19" 5.5R18 235/50R19 rie 5 (KG) 1.7.	20 50 50 995 6,6* 6,4*
Dimensions jantes Dimensions pneumatiques Kit de réparation anti-crevaison Masse en service ⁽²⁾ P.T.A.C. P.T.R.A. Poids de remorque sans frein Poids de remorque avec frein Poids admissible sur les barres de toit Réservoir de carburant Coffre (banquette en place) - VDA (211) Coffre (banquette en place) - VDA (214) Norme d'émission Consommations mixtes selon le cycle WLTP ⁽³⁾ du moc des ver Emissions de CO ₂ WLTP (g/km) ⁽³⁾ du moc des ver Filtre à particules Niveau sonore en mouvement - à l'arrêt (dB(A)) Longueur / Largeur / Hauteur	Type multi 1 6 2 1: 3 5 dèle 5,5 à sions de ce tarif 5,6 à tèle 125 à	erson, roues indépendantes, ressorts l' -bras, ressorts l' -bras, roues indépendantes l' -bras, roues indépendant	iélicoïdaux, barre stabilisatrice, amortisielicoïdaux, barre stabilisatrice, amortisielicoidaux, stabilisatrice, stabilisatrice, stabilisatrice, stabilisatrice, stabilisatrice, stabilisatrice, stabilisatrice, stabili	20 50 50 995 6,6* 6,4*

^{*} En cours d'homologation

⁽²⁾ Masse du véhicule carrossé en ordre de marche à vide, avec le liquide de refroidissement, les lubrifiants, 90% du carburant, 100% des autres liquides, le conducteur (75 kg) et le dispositif d'attelage, s'il s'agit d'un véhicule tracteur.

⁽²⁾ Wasse du Verdue Carlosse en Notre e un facilitat d'une l'acceptant la consommation son de l'acceptant la carlos en l'acceptant la carlos en Notre en Notre e un facilitat de vierne la carlos en Notre en Notr

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Motorisations		1.6 T-GDi Plug-in 253 BVA-6				
Moteur		THERMIQUE	ELECTRIQUE			
Carburant		Essence	Electrique			
Cylindres		4 cylindres en ligne	Moteur synchrone à aimants permanents			
Alimentation		Injection directe et turbo	<u> </u>			
Cylindrée (cm3)		1598	-			
Alésage (mm) x Course (mm)		75,6 x 89,0	-			
Puissance maxi ch (kW)		160 (117,6)	98 (72 kW)*			
Régime de puissance maxi (tr/mn)		5 500	Instantané			
Couple maxi (Nm à tr/mn)		252 de 1 500 à 3 500	304 - Instantané			
Puissance total combinée ch (kW)			253 (195*)			
Couple maxi combiné (Nm à tr/mn)			de 1 500 à 4 500*			
Distribution (1) (1) (1) (1)		Chaîne	-			
Vitesse maximale (km/h) (sur circuit) 0-100 km/h (s)			186			
Puissance fiscale (CV)			7,9 10*			
r dissance fiscale (CV)		RATTERIE I	ITHIUM-ION POLYMÈRE			
Capacité (kWh)		D/(TEIGE	13,8*			
Puissance en sortie (kW)			66,9*			
Voltage (V)			360*			
			CÂBLE DE RECHARGE			
Prise			Type 2 - 7,2 kW			
Câble de recharge			soire) / Prise domestique (accessoire)			
			RANSMISSION			
Transmission		Α	Automatique			
Boîte de vitesses			Automatique 6 rapports			
			DIRECTION			
Туре		As	sistée électrique			
Rayon de braquage minimum (m)			5,46			
			FREINAGE			
Système		Double circ	cuit assisté par servofrein nique de freinage EBD et freinage anti multi-collisions			
AV		Systeme A.B.S. avec Repartiteur electron	nique de freinage EBD et freinage anti multi-collisions visques ventilés			
AR		L	Disques vertiles Disques			
AK			SUSPENSION			
AV			sorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice, amortisseurs à gaz			
AR			sorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice, amortisseurs à gaz			
			S / PNEUMATIQUES ⁽¹⁾			
Dimensions jantes			J x 18" 7.5J x 19"			
Dimensions pneumatiques		235/	55R18 235/50R19			
Kit de réparation anti-crevaison			Série			
			POIDS (KG)			
Masse en service ⁽²⁾			1825			
P.T.A.C. P.T.R.A.			2 350 3 560			
Poids de remorque sans frein			750			
Poids de remorque avec frein			1 210			
Poids admissible sur les barres de toit			100			
			CAPACITÉS (L)			
Réservoir de carburant			42			
Coffre (banquette en place) - VDA (211)			558			
Coffre (banquette rabattue) - VDA (214)			1 721			
Norme d'émission			Euro 6e			
Consommations mixtes selon le cycle WLTP ⁽³⁾	du modèle		1,4*			
	des versions de ce tarif		1,4*			
Emissions de CO ₂ WLTP (g/km) ⁽³⁾	du modèle		31*			
en. V	des versions de ce tarif		31*			
Filtre à particules			Série*			
Niveau sonore en mouvement - à l'arrêt (dB(A))		DIMENCIO	68 - 75*			
Longueur / Largeur / Hauteur			ons exterieures (MM) sur N Line) / 1 865 / 1 650			
Empattement		4 310 (4320	2 680			
Porte à faux AV / AR		905 /	925 (935 sur N Line)			
. 5.05 5.1567/17 / / //			615 / 1 622 (18")			
		·	170			
		CONSOMMATIONS D'ELE	CTRICITE (KWH/100 KM) - CYCLE WLTP			
Autonomie 100% électrique (km - cycle mixte)			62*			
Consommation d'électricité (cycle mixte)			17,7*			
Autonomie 100% électrique (km - cycle urbain)			74*			
		TEM	PS DE RECHARGE			
			~5h06*			
Recharge sur prise domestique 2.7 kW ⁽⁴⁾ Recharge sur prise domestique 7,2 kW			~1h42*			

ÉQUIPEMENTS

/ersions	Initia	Intuitive	Creative	N Line Creative	Executive	N Line Executi
ST	YLE EXTÉRIEUR					
Antenne de toit type requin	•	•	•	•	•	•
Boucliers avant et arrière "N Line"	-	-	-	•	-	•
Calandre finition chromée "Parametric Dynamics"	-	-	•	-	•	-
Calandre finition chromée et noire "Parametric Dynamics N Line"	-	-	-	•	-	
Double sortie d'échappement			-	<u> </u>	-	
Jantes alliage 17"	•	•	-	-	-	-
Jantes alliage 18"	-	<u>-</u>	•	-	-	
Jantes alliage 19"	<u>-</u>	-	-	-	•	-
Jantes alliage 19'''N Line" Jonc de vitres chromé	•	•	•		•	
Jone de vitres criome		•	-	-		
Passages de roues et bas de caisse couleur carrosserie	_	-	_	•	_	-
Poignées de portes extérieures ton carrosserie	•	•	•	•	•	•
Protections avant et arrière grain métal	•	•	•	•	•	•
Rails de toit	-	•	•	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs noirs	-	-	-	•	-	•
Rétroviseurs extérieurs ton carrosserie	•	•	•	-	•	-
/itres arrière surteintées		-	•	•	•	
ST'	YLE INTÉRIEUR					
Ciel de toit noir	-	-	-	•	-	•
Clairage d'ambiance intérieur à LED personnalisable		-	•	•	•	•
Pédalier façon aluminium	-	-	-	•	-	•
Planche de bord avec insert rouge "N Line"		-	-	•	-	•
Poignées de portes intérieures grain métal	•	•	•	•	•	•
Protections de seuils de portes grain métal		-	•	•	•	•
Sellerie "N Line" cuir / alcantara avec surpiqûres rouges		-	-	•	-	
Sellerie cuir ⁽¹⁾		-	-	-	•	
Sellerie cuir / tissu	_	-	•	-	-	-
/olant et pommeau de levier de vitesses gainés cuir	-	•	•	•	•	
/olant sport "N Line" gainé cuir avec surpiqûres rouges	SUBITÉ DACCIVE	-	-			
	CURITÉ PASSIVE					
Airbag central avant Airbag passager déconnectable		•	•	•	•	•
	•		•			-
Airbags frontaux conducteur / passager Airbags latéraux avant			-			
Airbags rideaux avant/arrière						-
Annuje-têtes arrière réglables en hauteur						
Appuie-têtes arrière réglables en hauteur Appuie-têtes avant réglables en hauteur et ajustables	•	•	<u> </u>			
Ceintures avant réglables en hauteur avec prétensionneurs	•	•	•	•	•	•
•Call : appel d'urgence automatique aux services de secours avec géolocalisation du véhicule	•	•	•	•	•	•
Système Isofix pour siège enfant aux places latérales arrière		•	•	•	•	•
	CURITÉ ACTIVE					
Affichage caméra des angles morts	-	-	-	-	•	•
Aide au démarrage en côte	•	•	•	•	•	•
Alerte de circulation transversale à l'arrière avec fonction freinage		•	•	•	•	•
Alerte de circulation transversale à l'arrière avec conction memage. Alerte de présence de passager arrière avec capteur ultrason.	•	•	•	•		
						-
Alerte de présence de passager arrière avec système de radar					•	
Allumage automatique des feux	•	•	•	•	•	•
Assistance à la sortie du véhicule		•	•	•	•	•
Assistance active à la conduite sur autoroute	-	-	•	•		
Assistance active au maintien de voie et suivi de voie	•	•	•	•	•	•
Capteur de pluie	•	•	•	•	•	•
Clignotants avant à LED	•	•	•	•	•	•
Contrôle de pression des pneumatiques	•	•	•	•	•	•
Contrôle de trajectoire électronique (ESP) avec gestion de la stabilité pour remorque	•	•	•	•	•	•
Contrôle de vitesse en descente	•	•	•	•	•	•
Détection de fatique du conducteur	•	•	•	•	•	•
Direction assistée électrique asservie à la vitesse	•	•	•	•	•	•
Eclairage additionnel en virage		•		•		-
Eux arrière à LED avec bandeau lumineux			•	•		
Feux avant bi-LED	<u> </u>	•	•			•
Feux de jour et de position avant à LED				<u> </u>		
	•	•	-	-	-	
eux de jour et de position avant à LED à effet miroir		-	•	•	•	•
eux de route intelligents	•	•	•	•	•	•
eux Matrix LED intelligents	-	-	-	<u>-</u>	•	•
rein de parking électrique avec fonction auto-hold	•	•	•	•	•	•
Freinage anti multi-collisions	•	•	•	•	•	•
reinage d'urgence autonome avec reconnaissance piéton et cycliste	•	•	•	•	•	•
reinage d'urgence autonome avec fonction intersection	-	-	•	•	•	•
Reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse	•	•	•	•		<u> </u>
		•	•			
			_	•	•	•
Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique	-			•		
	•	•	•	•	•	•

^{- =} non disponible HEV = Hybrid 215 et Hybrid 215 HTRAC

^{&#}x27;PHEV = Plug-in 253

⁽¹⁾ Dossier et assise uniquement
(2) Apple CarPlay est une marque déposée d'Apple Inc., Android Auto est une marque déposée de Google Inc.
(3) Services Bluelink PRO offerts pendant un an et services Bluelink LITE offerts pendant 10 ans après la date de mise en circulation du véhicule. Découvrez de plus amples informations sur les abonnements Bluelink sur hyundai.fr/bluelink ou auprès de votre distributeur Hyundai.

ÉQUIPEMENTS

	Initia	Intuitive	Creative	N Line Creative	Executive	N Line Executive
	PROTECTION					_
Alarme périmétrique	•	•	•	•	•	•
Système d'accès mains-libres et démarrage sans clé /errouillage automatique des portes en roulant		•	•	•	•	•
Verrouillage automatique des portes en roulant Verrouillage centralisé à distance				•	•	•
verrounlage certifalise a distance	CONFORT					
Accoudoir avant	CONTORT	•	•	•	•	•
Accoudoir central arrière avec porte-gobelets	•	-		•	-	
Affichage tête haute 12"	-			-	•	•
Aide au stationnement arrière	•	•	•	•	•	•
Aide au stationnement arrière avec fonction freinage	=	-	-	-	•	•
Aide au stationnement avant	•	•	•	•	•	•
Caméra 360° avec vue 3D		-	-	-	•	•
Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques	<u> </u>			•	•	<u> </u>
Capteur de désembuage automatique du pare-brise	<u> </u>			<u> </u>	•	•
Commande à distance de sortie de stationnement via télécommande (avant/arrière)	-	-		-	•	•
Compteurs numériques 12,3"		-	•	•	•	•
Orive Mode	•	•	•	•		•
Hayon mains-libres intelligent Limiteur de vitesse intelligent	-	-	<u> </u>	•		•
Pare-brise avec film acoustique		•		•		•
Pare-brise avec film acoustique				•	-	-
Régulateur de vitesse	•	•	-	_	-	-
Régulateur de vitesse Régulateur de vitesse adaptatif intelligent (jusqu'à l'arrêt)	-	-	•	•	•	•
Siège conducteur avec support lombaire électrique	-	•	•	•	•	•
Sièges arrière chauffants	-	<u> </u>		<u>-</u>	•	•
Sièges arrière inclinables	0	•	•	•	•	•
Sièges avant chauffants	<u> </u>	-	•	•	•	•
Sièges avant réglables électriquement, à mémoire côté conducteur	-	-	-	-	•	<u> </u>
Sièges avant réglables en hauteur				•	•	•
Sièges avant ventilés	<u> </u>			-	•	•
Terrain Mode (Neige, Sable, Boue) - HEV HTRAC	tible avec Toit at	-		-	•	•
l'oit ouvrant panoramique avec volet occultant électrique - Inclus plafonnier à LED - incompa étroviseurs extérieurs contrastés	atible avec loft et _	-	-	0	•	•
Fransmission à commande électrique	•	•	•	•	•	•
litres électriques séquentielles avant/arrière (séquentielles à l'avant uniquement sur Initia)	•	•	•	•	•	•
/olant chauffant	-	-	•	•	•	•
/olant réglable en hauteur et en profondeur		•		•	•	•
	COMMODITÉS - RANGEMENTS	_	_	_	_	
Console centrale avec bac de rangement sous l'accoudoir avant		•	•	•	•	•
Dossier arrière rabattable 40/20/40 à distance avec commande depuis le coffre		•	•	•	•	•
Tilet de ceffre		•				
Filet de coffre	-	•	•	•	•	•
Miroirs de courtoisie éclairés	•	•	•	•	•	•
Miroirs de courtoisie éclairés Pare-soleils intégrés dans les portes arrière	-		•	•		•
Miroirs de courtoisie éclairés Pare-soleils intégrés dans les portes arrière Poches aumônières au dos des sièges avant	-	-	•	•	•	•
Miroirs de courtoisie éclairés Pare-soleils intégrés dans les portes arrière Poches aumônières au dos des sièges avant Porte-gobelets avant et arrière	-	-	•	•	•	•
Miroirs de courtoisie éclairés Pare-soleils intégrés dans les portes arrière Poches aumônières au dos des sièges avant Porte-gobelets avant et arrière Prises 12V (avant et coffre) et USB (avant / arrière)	•	-	•	•	•	•
Miroirs de courtoisie éclairés Pare-soleils intégrés dans les portes arrière Poches aumônières au dos des sièges avant Porte-gobelets avant et arrière	•	• • •	•	0	•	•
Miroirs de courtoisie éclairés Pare-soleils intégrés dans les portes arrière Poches aumônières au dos des sièges avant Porte-gobelets avant et arrière Prises 12V (avant et coffre) et USB (avant / arrière)	•	• • •	•	0	•	0
Miroirs de courtoisie éclairés Pare-soleils intégrés dans les portes arrière Poches aumónières au dos des sièges avant Porte-gobelets avant et arrière Prises 12V (avant et coffre) et USB (avant / arrière) Vide-poches dans portes avant/arrière	VENTILATION	•	•	•	0	0
Miroirs de courtoisie éclairés Pare-soleils intégrés dans les portes arrière Poches aumónières au dos des sièges avant Porte-gobelets avant et arrière Prises 12V (avant et coffre) et USB (avant / arrière) Vide-poches dans portes avant/arrière Climatisation automatique bi-zone et désembuage automatique (avec mode Multi-air à l'avant) Duïes de ventilation à l'arrière	VENTILATION	•	•	•	•	•
Miroirs de courtoisie éclairés Pare-soleils intégrés dans les portes arrière Poches aumônières au dos des sièges avant Porte-gobelets avant et arrière Prises 12V (avant et coffre) et USB (avant / arrière) //ide-poches dans portes avant/arrière Climatisation automatique bi-zone et désembuage automatique (avec mode Multi-air à l'avant) Duïes de ventilation à l'arrière Chargeur sans fil pour téléphone compatible	VENTILATION SYSTÈME MULTIMEDIA	•	•	•	•	
Miroirs de courtoisie éclairés Pare-soleils intégrés dans les portes arrière Poches aumônières au dos des sièges avant Porte-gobelets avant et arrière Prises 12V (avant et coffre) et USB (avant / arrière) Vide-poches dans portes avant/arrière Climatisation automatique bi-zone et désembuage automatique (avec mode Multi-air à l'avant) Duïes de ventilation à l'arrière Chargeur sans fil pour téléphone compatible Compatibilité Apple CarPlay et Android Auto ⁽²⁾ - connexion sans fil	VENTILATION SYSTÈME MULTIMEDIA	•	•	•	•	
Miroirs de courtoisie éclairés Pare-soleils intégrés dans les portes arrière Poches aumónières au dos des sièges avant Porte-gobelets avant et arrière Prises 12V (avant et coffre) et USB (avant / arrière) Vide-poches dans portes avant/arrière Climatisation automatique bi-zone et désembuage automatique (avec mode Multi-air à l'avant) Duïes de ventilation à l'arrière Chargeur sans fil pour téléphone compatible Compatibilité Apple CarPlay et Android Auto ^(a) - connexion sans fil Connexion Bluetooth®	VENTILATION SYSTÈME MULTIMEDIA			•	•	
Miroirs de courtoisie éclairés Pare-soleils intégrés dans les portes arrière Poches aumônières au dos des sièges avant Porte-gobelets avant et arrière Prises 12V (avant et coffre) et USB (avant / arrière) //ide-poches dans portes avant/arrière Climatisation automatique bi-zone et désembuage automatique (avec mode Multi-air à l'avant) Duïes de ventilation à l'arrière Chargeur sans fil pour téléphone compatible Compatibilité Apple CarPlay et Android Auto ⁽²⁾ - connexion sans fil Connexion Bluetooth® Mises à jour sans fil à distance OTA (3)	VENTILATION SYSTÈME MULTIMEDIA - - - - - - - - - - - - -		•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	0	
Miroirs de courtoisie éclairés Pare-soleils intégrés dans les portes arrière Poches aumônières au dos des sièges avant Porte-gobelets avant et arrière Prises 12V (avant et coffre) et USB (avant / arrière) Vide-poches dans portes avant/arrière Climatisation automatique bi-zone et désembuage automatique (avec mode Multi-air à l'avant) Duïes de ventilation à l'arrière Chargeur sans fil pour téléphone compatible Compatibilité Apple CarPlay et Android Auto ⁽²⁾ - connexion sans fil Connexion Bluetooth [®] Mises à jour sans fil à distance OTA ⁽³⁾ Prise USB type C à l'avant	VENTILATION VENTILATION SYSTÈME MULTIMEDIA O O		•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	0 0 0 0 0 0	
Miroirs de courtoisie éclairés Pare-soleils intégrés dans les portes arrière Poches aumónières au dos des sièges avant Porte-gobelets avant et arrière Prises 12V (avant et coffre) et USB (avant / arrière) Vide-poches dans portes avant/arrière Climatisation automatique bi-zone et désembuage automatique (avec mode Multi-air à l'avant) Duïes de ventilation à l'arrière Chargeur sans fil pour téléphone compatible Compatibilité Apple CarPlay et Android Auto ⁽²⁾ - connexion sans fil Connexion Bluetooth® Mises à jour sans fil à distance OTA (3) Prise USB type C à l'avant Réception radio numérique terrestre (DAB)	VENTILATION SYSTÈME MULTIMEDIA - - - - - - - - - - - - -			• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	0	
Miroirs de courtoisie éclairés Pare-soleils intégrés dans les portes arrière Poches aumónières au dos des sièges avant Porte-gobelets avant et arrière Prises 12V (avant et coffre) et USB (avant / arrière) Vide-poches dans portes avant/arrière Climatisation automatique bi-zone et désembuage automatique (avec mode Multi-air à l'avant) Duïes de ventilation à l'arrière Chargeur sans fil pour téléphone compatible Compatibilité Apple CarPlay et Android Auto ⁽²⁾ - connexion sans fil Connexion Bluetooth® Mises à jour sans fil à distance OTA ⁽³⁾ Prise USB type C à l'avant Réception radio numérique terrestre (DAB) Services connectés Bluelink® ⁽³⁾	VENTILATION VENTILATION SYSTÈME MULTIMEDIA O O		•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	0 0 0 0 0 0	
Miroirs de courtoisie éclairés Pare-soleils intégrés dans les portes arrière Poches aumônières au dos des sièges avant Porte-gobelets avant et arrière Prises 12V (avant et coffre) et USB (avant / arrière) Vide-poches dans portes avant/arrière Climatisation automatique bi-zone et désembuage automatique (avec mode Multi-air à l'avant) Duïes de ventilation à l'arrière Chargeur sans fil pour téléphone compatible Compatibilité Apple CarPlay et Android Auto ⁽²⁾ - connexion sans fil Connexion Bluetooth [®] Mises à jour sans fil à distance OTA ⁽³⁾ Prise USB type C à l'avant Réception radio numérique terrestre (DAB) Services connectés Bluelink [®] (3) Services connectés Bluelink [®] (3) Système audio premium Krell avec subwoofer et amplificateur	VENTILATION SYSTÈME MULTIMEDIA - - - - - - - - - - - - -			• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	0 0 0 0 0 0 0	
Miroirs de courtoisie éclairés are-soleils intégrés dans les portes arrière Poches aumónières au dos des sièges avant Porte-gobelets avant et arrière Prises 12V (avant et coffre) et USB (avant / arrière) Vide-poches dans portes avant/arrière Climatisation automatique bi-zone et désembuage automatique (avec mode Multi-air à l'avant) Duïes de ventilation à l'arrière Chargeur sans fil pour téléphone compatible Compatibilité Apple CarPlay et Android Auto ^(a) - connexion sans fil Connexion Bluetooth® Mises à jour sans fil à distance OTA (a) Prise USB type C à l'avant Réception radio numérique terrestre (DAB) Services connectés Bluelink® (a) Services connectés Bluelink® (a) Système audio premium Krell avec subwoofer et amplificateur Système audio RDS, MP3, 4 haut-parleurs et 2 tweeters	VENTILATION SYSTÈME MULTIMEDIA - - - - - - - - - - - - -		•	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	0 0 0 0 0 0 0	
Miroirs de courtoisie éclairés Pare-soleils intégrés dans les portes arrière Poches aumónières au dos des sièges avant Porte-gobelets avant et arrière Prises 12V (avant et coffre) et USB (avant / arrière) Vide-poches dans portes avant/arrière Climatisation automatique bi-zone et désembuage automatique (avec mode Multi-air à l'avant) Duïes de ventilation à l'arrière Chargeur sans fil pour téléphone compatible Compatibilité Apple CarPlay et Android Auto ⁽²⁾ - connexion sans fil Connexion Bluetoothe Mises à jour sans fil à distance OTA (3) Prise USB type C à l'avant Réception radio numérique terrestre (DAB) Services connectés Bluelinke (3) Système audio premium Krell avec subwoofer et amplificateur Système audio RDS, MP3, 4 haut-parleurs et 2 tweeters Système de navigation Europe avec programme de mise à jour de la cartographie (3)	VENTILATION SYSTÈME MULTIMEDIA				0 0 0 0 0 0 0	
Miroirs de courtoisie éclairés Pare-soleils intégrés dans les portes arrière Poches auménières au dos des sièges avant Porte-gobelets avant et arrière Prises 12V (avant et coffre) et USB (avant / arrière) Vide-poches dans portes avant/arrière Climatisation automatique bi-zone et désembuage automatique (avec mode Multi-air à l'avant) Duïes de ventilation à l'arrière Chargeur sans fil pour téléphone compatible Compatibilité Apple CarPlay et Android Auto ⁽²⁾ - connexion sans fil Connexion Bluetooth [®] Mises à jour sans fil à distance OTA ⁽³⁾ Prise USB type C à l'avant Réception radio numérique terrestre (DAB) Services connectés Bluelink ^{® (3)} Système audio RDS, MP3, 4 haut-parleurs et 2 tweeters Système de navigation Europe avec programme de mise à jour de la cartographie ⁽³⁾ Système multimédia avec écran couleur tactile 12,3" et reconnaissance vocale en ligne	VENTILATION SYSTÈME MULTIMEDIA				0 0 0 0 0 0 0	
Miroirs de courtoisie éclairés Pare-soleils intégrés dans les portes arrière Poches aumónières au dos des sièges avant Porte-gobelets avant et arrière Prises 12V (avant et coffre) et USB (avant / arrière) Vide-poches dans portes avant/arrière Climatisation automatique bi-zone et désembuage automatique (avec mode Multi-air à l'avant) Duïes de ventilation à l'arrière Chargeur sans fil pour téléphone compatible Compatibilité Apple CarPlay et Android Auto ^(a) - connexion sans fil Connexion Bluetooth [®] Mises à jour sans fil à distance OTA ^(a) Prise USB type C à l'avant Réception radio numérique terrestre (DAB) Services connectés Bluelink [®] (a) Services connectés Bluelink [®] (a) Services connectés Bluelink [®] (a) Seystème audio premium Krell avec subwoofer et amplificateur Système audio RDS, MP3, 4 haut-parleurs et 2 tweeters Système de navigation Europe avec programme de mise à jour de la cartographie (a) Système multimédia avec écran couleur tactile 12,3" et reconnaissance vocale en ligne	VENTILATION VENTILATION SYSTÈME MULTIMEDIA - - - - - - - - - - - - -				0 0 0 0 0 0 0	
Miroirs de courtoisie éclairés Pare-soleils intégrés dans les portes arrière Poches auménières au dos des sièges avant Porte-gobelets avant et arrière Prises 12V (avant et coffre) et USB (avant / arrière) Vide-poches dans portes avant/arrière Climatisation automatique bi-zone et désembuage automatique (avec mode Multi-air à l'avant) Duïes de ventilation à l'arrière Chargeur sans fil pour téléphone compatible Compatibilité Apple CarPlay et Android Auto ⁽²⁾ - connexion sans fil Connexion Bluetooth [®] Mises à jour sans fil à distance OTA ⁽³⁾ Prise USB type C à l'avant Réception radio numérique terrestre (DAB) Services connectés Bluelink ^{® (3)} Système audio RDS, MP3, 4 haut-parleurs et 2 tweeters Système de navigation Europe avec programme de mise à jour de la cartographie ⁽³⁾ Système multimédia avec écran couleur tactile 12,3" et reconnaissance vocale en ligne	VENTILATION VENTILATION SYSTÈME MULTIMEDIA O O O CHARGE ET ÉCONOMIE D'ÉNERGIE			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
Miroirs de courtoisie éclairés Pare-soleils intégrés dans les portes arrière Poches aumónières au dos des sièges avant Porte-gobelets avant et arrière Prises 12V (avant et coffre) et USB (avant / arrière) Vide-poches dans portes avant/arrière Climatisation automatique bi-zone et désembuage automatique (avec mode Multi-air à l'avant) Duïes de ventilation à l'arrière Chargeur sans fil pour téléphone compatible Compatibilité Apple CarPlay et Android Auto ⁽²⁾ - connexion sans fil Connexion Bluetooth Mises à jour sans fil à distance OTA (3) Prise USB type C à l'avant Réception radio numérique terrestre (DAB) Services connectés Bluelink® (3) Système audio premium Krell avec subwoofer et amplificateur Système audio RDS, MP3, 4 haut-parleurs et 2 tweeters Système de navigation Europe avec programme de mise à jour de la cartographie (3) Système multimédia avec écran couleur tactile 12,3" et reconnaissance vocale en ligne	VENTILATION SYSTÈME MULTIMEDIA O O O O O CHARGE ET ÉCONOMIE D'ÉNERGIE			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
Miroirs de courtoisie éclairés Pare-soleils intégrés dans les portes arrière Poches aumónières au dos des sièges avant Porte-gobelets avant et arrière Prises 12V (avant et coffre) et USB (avant / arrière) Vide-poches dans portes avant/arrière Climatisation automatique bi-zone et désembuage automatique (avec mode Multi-air à l'avant) Duïes de ventilation à l'arrière Chargeur sans fil pour téléphone compatible Compatibilité Apple CarPlay et Android Auto ⁽²⁾ - connexion sans fil Connexion Bluetooth ⁹ Mises à jour sans fil à distance OTA ⁽³⁾ Prise USB type C à l'avant Réception radio numérique terrestre (DAB) Services connectés Bluelink ⁹ ⁽³⁾ Système audio premium Krell avec subwoofer et amplificateur Système audio premium Krell avec subwoofer et amplificateur Système de navigation Europe avec programme de mise à jour de la cartographie ⁽³⁾ Système multimédia avec écran couleur tactile 12,3" et reconnaissance vocale en ligne Freinage régénératif intelligent Palettes de freinage régénératif modulable au volant Prise Type 2 - 7,2 kW - PHEV Programmation de la charge depuis le véhicule - PHEV	VENTILATION VENTILATION SYSTÈME MULTIMEDIA O O CHARGE ET ÉCONOMIE D'ÉNERGIE				0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
Miroirs de courtoisie éclairés Pare-soleils intégrés dans les portes arrière Poches aumónières au dos des sièges avant Porte-gobelets avant et arrière Prises 12V (avant et coffre) et USB (avant / arrière) Vide-poches dans portes avant/arrière Climatisation automatique bi-zone et désembuage automatique (avec mode Multi-air à l'avant) Duïes de ventilation à l'arrière Chargeur sans fil pour téléphone compatible Compatibilité Apple CarPlay et Android Auto ^(a) - connexion sans fil Connexion Bluetooth [®] Mises à jour sans fil à distance OTA ^(a) Prise USB type C à l'avant Réception radio numérique terrestre (DAB) Services connectés Bluelink [®] (a) Services connectés Bluelink [®] (a) Seystème audio premium Krell avec subwoofer et amplificateur Système audio RDS, MP3, 4 haut-parleurs et 2 tweeters Système de navigation Europe avec programme de mise à jour de la cartographie ^(a) Seystème multimédia avec écran couleur tactile 12,3" et reconnaissance vocale en ligne Prise Type 2 - 7,2 kW - PHEV	VENTILATION VENTILATION SYSTÈME MULTIMEDIA O O CHARGE ET ÉCONOMIE D'ÉNERGIE O CHARGE ET ÉCONOMIE D'ÉNERGIE O CHARGE ET ÉCONOMIE D'ÉNERGIE O CHARGE ET ÉCONOMIE D'ÉNERGIE					
Miroirs de courtoisie éclairés Pare-soleils intégrés dans les portes arrière Poches aumônières au dos des sièges avant Porte-gobelets avant et arrière Prises 12V (avant et coffre) et USB (avant / arrière) Vide-poches dans portes avant/arrière Climatisation automatique bi-zone et désembuage automatique (avec mode Multi-air à l'avant) Duïes de ventilation à l'arrière Chargeur sans fil pour téléphone compatible Compatibilité Apple CarPlay et Android Auto ⁽²⁾ - connexion sans fil Connexion Bluetooth® Mises à jour sans fil à distance OTA (3) Prise USB type C à l'avant Réception radio numérique terrestre (DAB) Services connectés Bluelinik® (3) Services connectés Bluelinik® (3) Services connectés Bluelinik® (3) Système audio premium Krell avec subwoofer et amplificateur Système de navigation Europe avec programme de mise à jour de la cartographie (3) Système de navigation Europe avec programme de mise à jour de la cartographie (4) Système multimédia avec écran couleur tactile 12,3" et reconnaissance vocale en ligne Palettes de freinage régénératif intelligent Palettes de freinage régénératif modulable au volant Prise Type 2 - 7,2 kW - PHEV Programmation de la charge depuis le véhicule - PHEV Verrouillage du câble pendant la charge - PHEV	VENTILATION VENTILATION SYSTÈME MULTIMEDIA O CHARGE ET ÉCONOMIE D'ÉNERGIE O O O O O O O O O O O O O					
Miroirs de courtoisie éclairés Pare-soleils intégrés dans les portes arrière Poches aumónières au dos des sièges avant Porte-gobelets avant et arrière Prises 12V (avant et coffre) et USB (avant / arrière) Vide-poches dans portes avant/arrière Climatisation automatique bi-zone et désembuage automatique (avec mode Multi-air à l'avant) Duïes de ventilation à l'arrière Chargeur sans fil pour téléphone compatible Compatibilité Apple CarPlay et Android Auto ⁽²⁾ - connexion sans fil Connexion Bluetooth ⁹ Mises à jour sans fil à distance OTA ⁽³⁾ Prise USB type C à l'avant Réception radio numérique terrestre (DAB) Services connectés Bluelink ⁹ ⁽³⁾ Système audio premium Krell avec subwoofer et amplificateur Système audio premium Krell avec subwoofer et amplificateur Système de navigation Europe avec programme de mise à jour de la cartographie ⁽³⁾ Système multimédia avec écran couleur tactile 12,3" et reconnaissance vocale en ligne Freinage régénératif intelligent Palettes de freinage régénératif modulable au volant Prise Type 2 - 7,2 kW - PHEV Programmation de la charge depuis le véhicule - PHEV	VENTILATION VENTILATION SYSTÈME MULTIMEDIA O O CHARGE ET ÉCONOMIE D'ÉNERGIE O OPTIONS O OPTIONS				0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	



TTC Clés en main Additif n°1 au Tarif Client au 1er février 2024 n°1/2024 Mise à jour le 28 mars 2024

Tarif Prix Public Conseillé Principaux équipements de série

М	otorisations	Emissions CO ₂ Mixtes ⁽¹⁾	Puiss. Fiscale	Initia	Intuitive	Creative	N Line Creative	Executive	N Line Executive
HEV	Hybrid 215	127 à 132 g/km*	10 CV*	36 900 €	38 800 €	41 800 €	42 800 €	47 800 €	48 800 €
뿔	Hybrid 215 HTRAC	145 à 146 g/km*	10 CV*					49 800 €	50 800 €
PHEV	Plug-in 253	31 g/km*	10 CV*			47 000 €	48 000 €	53 000 €	54 000 €

HTRAC = 4 roues motrices.

(1) Tranches de valeurs CO2 des versions selon le cycle WLTP retenues pour la taxation en vigueur - Se référer à la grille des émissions CO2 et consommations WLTP par modèle, version et option pour connaître les valeurs de la version du véhicule choisi. (2) Version réservée aux clients professionnels

(*) en cours d'homologation

	Peinture métallisée	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €	650 €
ns	Toit et rétroviseurs extérieurs contrastés Abyss Black	-	-	-	550 €	-	-
Optio	Toit ouvrant panoramique avec volet occultant électrique	-	-	-	990 €	-	-
	Suspensions pilotées	-	-	-	-	800€	800€

Câble de recharge (accessoire) Type 2 / Type 2	436,23 €
Câble de recharge (accessoire) Type 2 / prise domestique	599,00 €

Tarif Clés en Main

Les prix du présent tarif s'entendent TTC et comprennent le transport, la préparation à la route et les plaques d'immatriculation. La carte grise et les éventuels frais de démarches administratives sont à la charge de l'acheteur. Hyundai Motor France se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment, et sans préavis, aux prix ou aux caractéristiques et de modifier ou d'arrêter la fabrication et/ou l'importation de certains modèles.

Garantie de la batterie

La batterie haute-tension de nos véhicules hybrides est garantie 8 ans ou 160 000 km, premier terme échu. Voir conditions dans le manuel de garantie.

*La garantie 5 ans kilométrage illimité de Hyundai s'applique uniquement aux véhicules Hyundai vendus initialement par un Distributeur Agréé officiel Hyundai à un client final, conformément aux termes et conditions du carnet de Garantie Entretien & Assistance du véhicule.

Hyundai Motor France

71 Boulevard National - 92250 La Garenne-Colombes SAS au Capital de 7 349 627 € - RCS Nanterre B 411 394 893 (1997 B 00595) www.hyundai.com/fr - www.facebook.com/hyundaifrance











Initia

7 airbags Aide au stationnement arrière et avant Allumage automatique des feux avec feux de route intelligents

Assistance active au maintien et au suivi de voie Caméra de recul avec lignes de guidage

dynamiques Compatibilité Apple CarPlay et Android Auto (sans fil)

Éclairage additionnel en virage Feux de jour et de position avant à LED Freinage d'urgence autonome avec reconnaissance piéton et cycliste Freinage régénératif intelligent Jantes alliage 17"

Limitateur de vitesse intelligent Reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse Régulateur de vitesse Rétroviseurs rabattables électriquement Système audio RDS, MP3, 4 HP et 2 tweeters Sièges avant réglables en hauteur Services connectés Bluelink® avec mises à jour à distance (OTA) Système d'accès mains-libres et démarrage sans clé

Système de navigation Europe avec programme de mise à jour de la cartographie Système multimédia avec écran tactile 12.3" et reconnaissance vocale en ligne

Intuitive ajoute à la version Initia :

Alerte de circulation transversale à l'arrière avec fonction freinage Assistance à la sortie du véhicule Chargeur sans fil pour téléphone compatible Climatisation automatique bi-zone Feux de route intelligents

Frein de parking électrique avec fonction auto-hold Rails de toit

Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique Siège conducteur avec support lombaire électrique Sièges arrière inclinables Surveillance des angles morts avec assistance active au changement de voie Système Isofix pour siège enfant aux places latérales arrière

Volant et pommeau de levier de vitesses gainés cuir

Creative ajoute à la version Intuitive :

Alerte de circulation transversale à l'arrière avec fonction freinage Assistance active à la conduite sur autoroute Calandre finition chromée «Parametric **Dynamics**» Compteurs numériques 12,3" Eclairage d'ambiance intérieur à LED personnalisable Feux arrière à LED avec bandeau lumineux

Feux de jour et de position avant à LED à effet Freinage d'urgence autonome avec fonction intersection

Jantes alliage 18"
Pare-soleils intégrés dans les portes arrière
Régulateur de vitesse adaptatif intelligent (jusqu'à l'arrêt) Šellerie cuir / tissu

Sièges avant chauffants Surveillance des angles morts avec assistance active au changement de voie Vitres arrière surteintées Volant chauffant

N Line Creative ajoute à la version Creative :

Boucliers avant / arrière / calandre «N Line» Ciel de toit noir Double sortie d'échappement Jantes alliage 19" N Line Passages de roues et bas de caisse couleur carrosserie Pédalier façon aluminium Planche de bord avec insert rouge «N Line» Sellerie «N Line» cuir / alcantara avec surpiqûres Volant sport «N Line» gainé cuir

Executive ajoute à la version Creative :

Affichage caméra des angles morts Aide au stationnement arrière avec fonction Alerte de présence de passager arrière avec système radar Caméra 360° avec vue 3D Commande à distance de sortie de Feux Matrix LED intelligents Hayon mains-libres intelligent Hayon mäins-indres intelligent Jantes alliage 19" Ouies de ventilation à l'arrière Sellerie cuir (dossier et assise) Sièges arrière chauffants Sièges avant réglables électriquement, à memoire côte conducteur

Sièges avant ventilés Surveillance des angles morts avec assistance active au changement de voie

Système audio premium Krell avec subwoofer Terrain Mode (Neige, Sable, Boue) - HEV HTRAC Toit ouvrant panoramique avec volet occultant

N Line Executive aioute à la version Executive :

Double sortie d'échappement Jantes alliage 19" N Line Passages de roues et bas de caisse couleur Pédalier façon aluminium Planche de bord avec insert rouge «N Line» Sellerie «N Line» cuir / alcantara avec surpiqûres

Boucliers avant / arrière / calandre «N Line»

Volant sport «N Line» gainé cuir

+ 1900 (+ 3000 (+ 6000 (





MICHELIN

Α

В

087055

C1

215/65R17 103 V
































Fiche d'information produit

Règlement délégué (UE) 2020/740

Marque	MICHELIN
Désignation commerciale	PRIMACY 4 S2
Identifiant du type de pneu	87055
Dimension du pneumatique	215/65R17
Indice de charge	103
Indice de vitesse	V
Classe d'efficacité en carburant	А
Classe d'adhérence sur sol mouillé	В
Classe de bruit de roulement externe	В
Valeur de bruit de roulement externe	70
Pneu hiver	No
Pneu glace	No
Date de début de production	21/18
Date de fin de production	
Version de charge	XL
Informations supplémentaires	215/65 R17 103V XL TL PRIMACY 4 S2 MI





Continental

0358434

235/55 R 18 104 V XL

C1







Fiche d'information produit

Règlement délégué (UE) 2020/740

Marque	Continental
Désignation commerciale	EcoContact 6
Identifiant du type de pneu	0358434
Dimension du pneumatique	235/55 R 18
Indice de charge	104
Indice de vitesse	V
Classe d'efficacité en carburant	А
Classe d'adhérence sur sol mouillé	А
Classe de bruit de roulement externe	В
Valeur de bruit de roulement externe	72 dB
Pneu hiver	No
Pneu glace	No
Date de début de production	40/20
Date de fin de production	
Version de charge	XL
Informations supplémentaires	





MICHELIN

101258 C1

235/50R19 103 V
























Fiche d'information produit

Règlement délégué (UE) 2020/740

Marque	MICHELIN
Désignation commerciale	PRIMACY 4 S1
Identifiant du type de pneu	101258
Dimension du pneumatique	235/50R19
Indice de charge	103
Indice de vitesse	V
Classe d'efficacité en carburant	А
Classe d'adhérence sur sol mouillé	А
Classe de bruit de roulement externe	В
Valeur de bruit de roulement externe	70
Pneu hiver	No
Pneu glace	No
Date de début de production	21/18
Date de fin de production	
Version de charge	XL
Informations supplémentaires	235/50 R19 103V XL TL PRIMACY 4 S1 MI