



KIT COMPLET DACIA DUSTER GENDARMERIE (2010-2017)

- Film avec bandes jaune fluo citron et rouge
- Film à Structure microprismatique
- Film non métallisé pour un contraste optimal
 - Visibilité la nuit à + de 500 m
 - Conforme à la norme TPESC B
- Produit officiel installé en Police et Gendarmerie
 - Fluorescence GARANTIE 10 ANSF

UGS : SERIGENDA086 | Catégories : [Balisage et Sérigraphie](#), [Sérigraphie](#), [Gendarmerie](#)



DESCRIPTION DU PRODUIT

Kit composé de :

4 Bandes Latérales 1500 mm
2 Textes Gendarmerie Latéral
1 Balisage Jaune-Rouge Avant
1 Balisage Jaune-Rouge Arrière
1 Texte Gendarmerie Arrière

Sérigraphie officielle GENDARMERIE
Film rétroréfléchissant Microprismatique Classe B
Bande latérale sans texte - 1500 x 108 mm
Sérigraphie visible à plus de 500 m
Visibilité optimale de jour comme de nuit
Application aisée sur tous types de carrosserie

Teinté masse

Grande angularité

Kit de balisage composé d'un film rétroréfléchissant avec chevrons alternés Jaune Fluo Citron et Rouge

Film à Structure microprismatique

Film non métallisé pour un contraste optimal

Visibilité la nuit à + de 500 m

Conforme à la norme TPESC B

Produit officiel installé sur les véhicules de Police et Gendarmerie

Fluorescence Garantie 10 ans

RAPPEL REGLEMENTATION :

La réglementation en vigueur N.I.T. 273 vous impose d'utiliser des films homologués avec n° d'homologation TPESC sur chaque strie jaune, sans quoi le balisage n'est pas réglementaire. Extrait de la NIT 273 (signalisation complémentaire des véhicules des services d'incendie et de secours) :

Signalisation avant et Arrière :

Bandes alternées rouges rétroréfléchissantes et jaunes citron fluoréfléchissantes horizontales, hauteur minimum 0,14 m sur toute la largeur du véhicule, chevron centré et pointé vers le haut.

Balisage latéral :

Bandes jaunes rétroréfléchissantes ou contour délimitant le silhouettage conforme à l'arrêté du 1er Octobre 1998 et à l'arrêté du 7 avril 2006 ainsi qu'au règlement ECE 104 sur toute la largeur du véhicule.

Type de recouvrement :

Pour les engins de type VSAV et VSR, la totalité de l'arrière doit être recouverte de bandes alternées avec chevron centré et pointé en haut à l'exception des parties vitrées et des rideaux.



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids

1 kg

IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES

