TEL: 04.67.60.49.68





# KIT FIAMM COMPRESSEUR 12V + 1 TROMPE GRAVE - 120 DB - PORTÉE 1800 M

**UGS**: KITELECPNEU43CM | **Catégories**: Avertisseurs Sonores, Compresseurs et trompes

TEL: 04.67.60.49.68



### **DESCRIPTION DU PRODUIT**

Le compresseur peut activer les trompes ou peut être utilisé dans tous les cas qui nécessitent un flux d'air pressurisé pour des périodes limitées. Le compresseur respecte les normes CEE 2009/19 et ECE Reg. 10 en matière d'interférences électromagnétiques.

L'avertisseur marin est un avertisseur pneumatique pensé pour les petits navires. C'est une trompe en acier inoxydable résistante à la corrosion marine qui produit un son grave et puissant à 320 Hz pour être entendu en mer. Il fonctionne avec l'air comprimé.

Compresseur:

Alimentation: 12 V DC

Plage de tension: 11,5-13,8 V

Consommation: 17 A

Pression produite: 1,2 bar

Température de fonctionnement : -30°C à +80°C

Température de stockage : -30°C à +80°C

Résistance à la corrosion : > 480 h (test au brouillard salin)

Humidité relative de fonctionnement : 30 à 80 %

Durabilité (1 sec ON, 4 sec OFF) : > 50 000 Cycles

Soufflage continu: > 3 min

Isolation électrique : 500 V

Vibration (30 min, 3 axes): 1 g

Poids: 810 g

Matériaux principaux : Acier, aluminium, ABS

Dimensions: 104 mm x 77 mm

### Trompe:

Niveau de pression acoustique: 120 dB (A) à 2 m

Fréquence : 320 Hz

Pression de travail 100 - 400 kPa

Consommation d'air 1,2 L/sec

Température de fonctionnement : -30°C à +80°C

Température de stockage : -30°C à +80°C

Résistance à la corrosion : > 600 heures (test au brouillard salin)

Humidité relative de fonctionnement : 30 à 80 %

Durabilité (1 sec ON, 4 sec OFF): > 50 000 Cycles

Soufflage continu: 60 min

Vibration (30 min, 3 axes): 1 g

Poids: 450 g

Matérière principale : Acier inoxydable

TEL: 04.67.60.49.68

Dimensions: 430 mm x 94 mm

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids 1,5 kg

**Code EAN** 8008325301507

## IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES			