



### KIT J-R AVT+ARR PARTIEL - NISSAN PATHFINDER (2005-2010)

Kit prédécoupé à Microprisme Jaune-Rouge

**UGS :** KITJRZEBNIPATH0006 | **Catégories :** [Kits prédécoupés](#), [Balisage et Sérigraphie](#), [Kits Jaune-Rouge](#)



## DESCRIPTION DU PRODUIT

Film rétroréfléchissant Microprismes Classe B Jaune/Rouge  
Homologué UTAC TPESC B  
Visibilité jusqu'à 500 m  
Zone d'intervention : 50 à 130 km/h  
Durabilité : 8 ans

### RAPPEL REGLEMENTATION :

La réglementation en vigueur N.I.T. 273 vous impose d'utiliser des films homologués avec n° d'homologation TPESC sur chaque strie jaune, sans quoi le balisage n'est pas réglementaire. Extrait de la NIT 273 (signalisation complémentaire des véhicules des services d'incendie et de secours) :

Signalisation avant et Arrière :

Bandes alternées rouges rétroréfléchissantes et jaunes citron fluoréfléchissantes horizontales, hauteur minimum 0,14 m sur toute la largeur du véhicule, chevron centré et pointé vers le haut.

Balisage latéral :

Bande jaune rétroréfléchissante ou contour délimitant le silhouettage conforme à l'arrêté du 1er Octobre 1998 et au règlement ECE 104 sur toute la largeur du véhicule.

Type de recouvrement :

Pour les engins de type VSAV et VSR, la totalité de l'arrière doit être recouverte de bandes alternées avec chevron centré et pointé en haut à l'exception des parties vitrées et des rideaux.

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

<b>Poids</b>	1 kg
<b>Modèle</b>	<a href="#">Pathfinder</a>
<b>Couleur de balisage</b>	Jaune/Rouge
<b>Marque</b>	<a href="#">Nissan</a>
<b>Code EAN</b>	

IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.



**REMARQUES**

---

---

---

---

---

---

---

