



**KIT R-B CL. B AVANT - IVECO DAILY (2014-)**

- Film Rétro réfléchissant Rouge/Blanc
- Technologie Prismatique de Classe B
  - Conforme à la norme TPESC B
  - Visibilité au delà de 500 m
- Film conformable et enlevable
  - Nouvelle technologie
  - Pose facile et durable

**UGS :** KITRBCLBIV006AV | **Catégories :** [Kits Rouge-Blanc Classe B](#), [Balisage et Sérigraphie](#), [Kits prédécoupés](#)



## DESCRIPTION DU PRODUIT

Kit Standard = AVANT + ARRIERE + LATERAUX MINI

Kit Total = AVANT + ARRIERE TOTAL + LATERAUX MINI

Kit Total Maxi = AVANT + ARRIERE TOTAL + LATERAUX MAXI

Film rétro réfléchissant 3M Classe B Prismatique Rouge/Blanc

Conforme à la norme TPESC B

Visibilité au delà de 500 m

Conformabilité

Enlevabilité

Durabilité

Nouvelle technologie

### RAPPEL LÉGISLATION :

Article 122 – partie C : « les véhicules d'intervention et de travaux, à l'arrêt ou en progression lente, sur une chaussée ouverte à la circulation publique ou sur une bande d'arrêt d'urgence, doivent porter une signalisation complémentaire conforme à l'arrêté du 20 janvier 1987 » :

- Surface mini à l'arrière : 2 bandes horizontales + 2 bandes verticales = 0,32 m<sup>2</sup>
- Surface mini latérale : 2 bandes horizontales = 0,16 m<sup>2</sup> par côté
- Surface mini à l'avant : 2 bandes horizontales = 0,16 m<sup>2</sup>
- Largeur minimum de la bande 14 cm

### OBJECTIFS :

- Assurer une visibilité accrue du véhicule de jour comme de nuit
- Réduire les risques liés aux conditions difficiles (nuit, intempéries...) et aux arrêts fréquents des véhicules d'intervention sur la chaussée

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>Poids</b>               | 0,5 kg                |
| <b>Couleur de balisage</b> | Rouge/Blanc CLB       |
| <b>Marque</b>              | <a href="#">Iveco</a> |
| <b>Modèle</b>              | <a href="#">Daily</a> |
| <b>Code EAN</b>            | 0000000020220         |



**IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.**

**REMARQUES**

---

---

---

---

---

---

---

