




**KIT ROUGE-BLANC CL. A STD. - RENAULT TRAFIC H1 2P TÔLÉES (2019-2020)**

- Film Rétro réfléchissant Rouge/Blanc
- Technologie Microbilles de Classe A
  - Conforme à la norme TPESC A
  - Visibilité 100 mètres

UGS : KITRBCLARE171ST | Catégories : [Kits Rouge-Blanc Classe A](#), [Balisage et Sérigraphie](#), [Kits prédécoupés](#)



## DESCRIPTION DU PRODUIT

Kit Standard = AVANT + ARRIERE + LATERAUX MINI

Kit Total = AVANT + ARRIERE TOTAL + LATERAUX MINI

Kit Total Maxi = AVANT + ARRIERE TOTAL + LATERAUX MAXI

Film Rétro réfléchissant 3M à Microbilles Classe A Rouge/Blanc

Visibilité 80 mètres

Conformabilité

Conforme à la norme TPESC A

Minimum autorisé par la réglementation

### RAPPEL LÉGISLATION :

Article 122 – partie C : « les véhicules d'intervention et de travaux, à l'arrêt ou en progression lente, sur une chaussée ouverte à la circulation publique ou sur une bande d'arrêt d'urgence, doivent porter une signalisation complémentaire conforme à l'arrêté du 20 janvier 1987 » :

- Surface mini à l'arrière : 2 bandes horizontales + 2 bandes verticales = 0,32 m<sup>2</sup>
- Surface mini latérale : 2 bandes horizontales = 0,16 m<sup>2</sup> par côté
- Surface mini à l'avant : 2 bandes horizontales = 0,16 m<sup>2</sup>
- Largeur minimum de la bande 14 cm

### OBJECTIFS :

- Assurer une visibilité accrue du véhicule de jour comme de nuit
- Réduire les risques liés aux conditions difficiles (nuit, intempéries...) et aux arrêts fréquents des véhicules d'intervention sur la chaussée

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| <b>Poids</b>               | 1 kg                    |
| <b>Code EAN</b>            | 3760387064810           |
| <b>Couleur de balisage</b> | Rouge/Blanc CLA         |
| <b>Marque</b>              | <a href="#">Renault</a> |
| <b>Modèle</b>              | <a href="#">Trafic</a>  |



## GALERIE D'IMAGES



IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

## REMARQUES

---

---

---

---

---

---

