



LAMPE TORCHE EXPLORER-1200 – RECHARGEABLE – 1200 LUMENS

- 1200 lumens
- Faisceau de 650 mètres
- Batterie lithium rechargeable
- Jusqu'à 63 heures d'autonomie
- Témoin de charge
- 6 modes dont stroboscope et SOS

UGS : LTEXP1200 | Catégories : [Eclairage](#), [Lampes torches](#)



DESCRIPTION DU PRODUIT

L'Explorer 1200 est construit en aluminium anodisé et dispose d'une poignée moletée pour une prise sûre et confortable. La torche a une conception ultra-légère pour une utilisation et un stockage faciles. Elle présente également un indice de protection de poussière et d'eau IPX7, ainsi qu'un indice de résistance aux chocs IK07.

Alimenté par une batterie au lithium entièrement rechargeable de 3,7 V 2,6 Ah (2 600 mAh), l'Explorer 1200 a une autonomie allant de 2,5 heures à pleine puissance, jusqu'à 63 heures impressionnantes en mode Eco. Chargée via son nouveau port de charge USB Type C à charge rapide, la lampe de poche LED est complètement chargée à plat en 6 heures.

Le NightSearcher Explorer 1200 dispose de 2 interrupteurs de commande pour plus de facilité d'utilisation et de commodité : un interrupteur sur le corps avec un indicateur d'état/de charge de la batterie intégré et un interrupteur tactique sur la base de la lampe torche LED.

Principales caractéristiques:

1200 lumens à pleine puissance

Faisceau de 650 mètres

Faisceau long puissant

2,5 h à 63 h d'autonomie

6 modes d'éclairage : Haut 100 % | Moyen 60% | Bas 30% | Éco 5% | Stroboscope | SOS

2 interrupteurs ON/OFF (à l'extrémité et sur le corps)

État et charge de la batterie

Batterie au lithium rechargeable - 3.7 V 2600 mAh

Temps de charge : 6 heures

Poignée moletée

Boîtier en aluminium - type III anodisé dur

Classement IPX7

Résistant aux chocs jusqu'à 1,50 mètres

Dimensions : 165 (L) x 35 mm (D)

Poids : 211 g

Livré avec câble de charge USB Type C à chargement rapide

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids 0,25 kg

Dimensions 165 × 35 × 35 mm



Emission de CO2 (g/km)	0
Kilométrage	0
Puissance fiscale (CV)	0
Puissance réelle (ch)	0
Code EAN	5060033288795

GALERIE D'IMAGES



IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES



