



MALLETTE DE 5 BALISES PULSAR PRO SEQ RECHARGEABLES ET SYNCHRONISABLES

UGS : OCTOFLARESYNC | **Catégories :** [Signalisation lumineuse](#), [Balises lumineuses](#)



VARIANTES

| UGS | Couleur | Prix |
|---------------|----------------|-----------------------------|
| OCTOFLARESYNC | Bleu | 266,86€ HT soit 320,23€ TTC |
| OCTOFLARESYNC | Orange-Jaune | 266,86€ HT soit 320,23€ TTC |
| OCTOFLARESYNC | Rouge | 266,86€ HT soit 320,23€ TTC |

DESCRIPTION DU PRODUIT

Livré en coffret, par jeu de 5. Cette version de balises lumineuses séquentielles présente l'avantage de disposer d'un mode de fonctionnement simplifié avec un bouton poussoir à l'intérieur du boîtier pour activer le défilement instantanément pour un déploiement rapide. Cela produit un effet de défilement car chaque balise clignote une après l'autre. Elles peuvent également clignoter toutes en même temps. Le bouton poussoir permet également d'éteindre toutes les balises en même temps. Ce système vous permettra de canaliser le flux de circulation, signaler, alerter d'un danger ou délimiter des zones. Les balises permettent aussi de sécuriser les véhicules.

Idéal pour les applications professionnelles, y compris la police, les pompiers et les services routiers.

Les LED sont robustes et fabriquées dans un boîtier en plastique résistant aux chocs, étanches (jusqu'à 10 mètres) et pratiquement indestructibles (résistent à la plupart des véhicules lorsqu'elles sont écrasées). Les aimants intégrés permettent la fixation sur des véhicules ou à toute surface métallique.

Autonomie :

- 60h en mode clignotement simple
- 35h en mode fixe et faible luminosité
 - 28h en mode 2 LEDs
 - 18h en mode 4 LEDs
 - 15h en mode séquentiel
 - 14h en mode SOS
 - 9h en mode rotatif
 - 9h en mode quadri flash
- 9h en mode clignotements alternés
- 8h en mode torche
- 5h en mode fixe et forte luminosité

9 modes de clignotement + 1 séquentiel

Couleurs disponibles : Bleu, Jaune-Orange, Rouge



Visible à plus d'un kilomètre
Batterie Li-ion rechargeable 3,7V 700 mAh
Visibilité sur 360 °
Conçu pour répondre à la norme IP67
Étanche jusqu'à 10 m
Flotte dans l'eau
Fixation magnétique au dos
Température d'utilisation de -40°C à 60°C
Temps de chargement : 10h
Dimension d'une balise : 110 mm x 24 mm
Dimensions de la mallette : 380 (L) x 370 (l) x 70 mm (P)
Poids d'une balise : 270 g
Poids de la valise : 2,7 kg
Homologations CE et RoHS

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Poids | 2,7 kg |
| Dimensions | 70 × 380 × 370 mm |
| Couleur | Bleu, Orange-Jaune, Rouge |
| Code EAN | 5060033286364 |

IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES



