TEL: 04.67.60.49.68





MALLETTE DE 5 BALISES LUMINEUSES PULSAR PRO - AVEC LAMPE DE TRAVAIL

UGS: OCTOFLARE | **Catégories**: <u>Signalisation lumineuse</u>, <u>Balises lumineuses</u>

TEL: 04.67.60.49.68



VARIANTES

| UGS | Couleur | Prix | |
|-----------|--------------|-----------------------------|--|
| OCTOFLARE | Bleu | 186,84€ HT soit 224,21€ TTC | |
| OCTOFLARE | Jaune-Orange | 186,84€ HT soit 224,21€ TTC | |
| OCTOFLARE | Rouge | 186,84€ HT soit 224,21€ TTC | |
| OCTOFLARE | Vert | 186,84€ HT soit 224,21€ TTC | |

DESCRIPTION DU PRODUIT

Livré en coffret, par jeu de 5. Idéal pour les applications professionnelles, y compris la police, les pompiers et les services routiers.

Les LED sont robustes et fabriquées dans un boîtier en plastique résistant aux chocs, étanches (jusqu'à 10 mètres) et pratiquement indestructibles (résistent à la plupart des véhicules lorsqu'elles sont écrasées). Les aimants intégrés permettent la fixation sur des véhicules ou à toute surface métallique.

Autonomie:

60h en mode clignotement simple
35h en mode fixe et faible luminosité
28h en mode 2 LEDs
18h en mode 4 LEDs
14h en mode SOS
9h en mode rotatif
9h en mode quadri flash
9h en mode clignotements alternés
8h en mode lampe torche
5h en mode fixe et forte luminosité

9 modes de clignotement
Fonction lampe de travail blanche
Résistant à l'écrasement jusqu'à 3 tonnes
Couleurs disponibles : Bleu, Jaune-Orange, Rouge, Vert.
Visible à plus d'un kilomètre
Batterie Li-ion rechargeable 3,7V 700 mAh
Visibilité sur 360 °

TEL: 04.67.60.49.68

Conçu pour répondre à la norme IP67 Étanche jusqu'à 10 m Flotte dans l'eau Fixation magnétique au dos Température d'utilisation de -40°C à 60°C Temps de chargement : 10h

Dimension d'une balise : 110 mm x 24 mm Poids d'une balise : 270 g Poids de la valise : 2,7 kg Homologations CE et RoHSn

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids 2,7 kg

Dimensions $370 \times 380 \times 70 \text{ mm}$

Couleur Bleu, Jaune-Orange, Rouge, Vert

Code EAN 5060033285558

IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

| REMARQUES | | |
|-----------|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |