



**MINI RAMPE MICROBAR 25 CM - 24 LEDS - ORANGE - PERMANENTE**

**UGS :** MB24SBAA | **Catégories :** [Signalisation lumineuse](#), [Rampes lumineuses](#), [Mini rampes](#)



## DESCRIPTION DU PRODUIT

Homologations : ECE R65 Classe 1 (orange) et Classe 2 (bleu), R10

Modèle compact : seulement 47 mm d'épaisseur

Alimentation : 11 – 30 V

Consommation : 2,5 A

Angularité exceptionnelle : chaque LED diffuse sur 180° grâce à l'utilisation de lentilles FX brevetées

Très haut rendement lumineux

Coiffe en polycarbonate traités anti UV

Nombre de LEDs : 24

Marque des LEDs : OSRAM

Indice de protection : IP66

6 modes de flash

Dimensions (version permanente) : 255 mm (L) x 179 mm (l) x 47 mm (H)

Dimensions (version magnétique) : 255 mm (L) x 179 mm (l) x 55 mm (H)

Dimensions (version ventouse) : 255 mm (L) x 179 mm (l) x 92 mm (H)

Poids : 1,44 kg (version magnétique)

Poids : 0.97 kg (version permanente)

Adhérence jusqu'à 246 km/h (version magnétique)

GARANTIE : 5 ANS

Modèle avec batterie :

Autonomie : 2h30

Temps de charge : 4 à 6 h

Capacité : 4Ah

Poids : 1,6 kg

Courbe de décharge plate - les LEDs fonctionneront à pleine puissance sans réduction de la luminosité

Indicateur de charge par jauge à LED - Affiche l'état de la batterie

Pas d'effet mémoire - comme une batterie Ni-Cad

Protégé contre: surcharge, surchauffe, surintensité, décharge profonde et court-circuit.

Livré avec télécommande, chargeur 220V et chargeur 12V avec prise-allume-cigare

1 seul mode de clignotement : double flash (R65)

BATTERIE GARANTIE 1 AN

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

**Poids**

1 kg



**Dimensions**

179 × 255 × 47 mm

**Code EAN**

0000000014274

**IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.**

**REMARQUES**

---

---

---

---

---

---

---

