

**MINI RAMPE MICROBAR 40 CM - 72 LEDS - DOUBLE COULEUR - MAGNÉTIQUE**



**569,16€**

**UGS :** MICROBAREXDMAG | **Catégories :** [Mini rampes](#), [Signalisation lumineuse](#), [Rampes lumineuses](#)

## VARIANTES

UGS	Couleur	Prix
MICROBARBLEU-BLA11	Bleu-Blanc	569,16€ TTC soit 474,30€ HT
MICROBARBLEU-ORA09	Bleu-Orange	569,16€ TTC soit 474,30€ HT
MICROBARORANGE-B13	Orange-Blanc	569,16€ TTC soit 474,30€ HT
MICROBARROUGE-BL10	Rouge-Bleu	569,16€ TTC soit 474,30€ HT

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Mini rampe offrant une luminosité sur 360 °.  
Conception compacte pour un rangement facile.  
Synchronisation possible de plusieurs rampes (version permanente)  
24 modes de flash sélectionnables dont 2 modes rotatifs.  
Couleur unique sélectionnable ou mélange des couleurs.  
La mémoire non volatile rappelle le dernier motif de flash utilisé à la mise sous tension.  
Conception résistante à l'eau et aux vibrations pour usage extérieur.  
Protection contre les inversions de polarité.  
Entrée multi-tension 12/24 V DC.

Homologations : ECE R65, ECE R10, CA Title 13, SAE J845 classe 1, IPx5

72 LEDs haute intensité

Nombre de modes de flash : 24

Alimentation : 12/24 V DC

Moy. Courant: 3,1 A à 12 V CC / 1,55 A à 24 V CC (varie selon le mode de flash)

Max. Courant: 6,2 A à 12 V CC / 3,1 A à 24 V CC Moy. Puissance: 37 watts (varie selon le mode de flash)

Puissance moyenne : 36 Watts

Max. Puissance : 72 Watts

Version magnétique : Prise Allume-Cigare à double interrupteur avec cordon de 3 mètres

Calibre du fusible : 9A

Synchronisation : jusqu'à 15 rampes

Couleurs disponibles : Bleu, Orange

Couleur de coiffe disponible : Incolore, Orange

Température de stockage : -40°C à + 75°C

Temp de travail : -30°C à + 65°C

Dimensions : 400 mm (L) x 172 mm (l) x 37 mm (H)

GARANTIE 5 ANS

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

**Poids**

2,5 kg

**Dimensions**

400 × 172 × 37 mm

**Couleur**

Bleu-Blanc, Bleu-Orange, Orange-Blanc, Rouge-Bleu

## GALERIE D'IMAGES



**IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.**

## REMARQUES

---

---

---

---

---

---

---