



**MINI RAMPE MICROBAR 40 CM - 72 LEDS - DOUBLE COULEUR - PERMANENTE**

**UGS :** MICROBAREXDPERM | **Catégories :** [Signalisation lumineuse](#), [Rampes lumineuses](#), [Mini rampes](#)



## VARIANTES

UGS	Couleur	Prix
MICROBARBLEU-BLA10	Bleu-Blanc	516,63€ HT soit 619,96€ TTC
MICROBARBLEU-ORA08	Bleu-Orange	516,63€ HT soit 619,96€ TTC
MICROBARORANGE-B12	Orange-Blanc	516,63€ HT soit 619,96€ TTC
MICROBARROUGE-BL09	Rouge-Bleu	516,63€ HT soit 619,96€ TTC

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Mini rampe offrant une luminosité sur 360 °.  
Conception compacte pour un rangement facile.  
Synchronisation possible de plusieurs rampes (version permanente)  
24 modes de flash sélectionnables dont 2 modes rotatifs.  
Couleur unique sélectionnable ou mélange des couleurs.  
La mémoire non volatile rappelle le dernier motif de flash utilisé à la mise sous tension.  
Conception résistante à l'eau et aux vibrations pour usage extérieur.  
Protection contre les inversions de polarité.  
Entrée multi-tension 12/24 V DC.

Homologations : ECE R65, ECE R10, CA Title 13, SAE J845 classe 1, IPx5  
72 LEDs haute intensité  
Nombre de modes de flash : 24  
Alimentation : 12/24 V DC  
Moy. Courant: 3,1 A à 12 V CC / 1,55 A à 24 V CC (varie selon le mode de flash)  
Max. Courant: 6,2 A à 12 V CC / 3,1 A à 24 V CC Moy. Puissance: 37 watts (varie selon le mode de flash)  
Puissance moyenne : 36 Watts  
Max. Puissance : 72 Watts  
Version magnétique : Prise Allume-Cigare à double interrupteur avec cordon de 3 mètres  
Calibre du fusible : 9A  
Synchronisation : jusqu'à 15 rampes  
Couleurs disponibles : Bleu, Orange  
Couleur de coiffe disponible : Incolore, Orange  
Température de stockage : -40°C à + 75°C  
Temp de travail : -30°C à + 65°C  
Dimensions : 400 mm (L) x 172 mm (l) x 37 mm (H)



GARANTIE 5 ANS

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

**Poids**

2,5 kg

**Dimensions**

400 × 172 × 37 mm

**Couleur**

Bleu-Blanc, Bleu-Orange, Orange-Blanc, Rouge-Bleu

**Code EAN**

3760387064950

## GALERIE D'IMAGES



IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

## REMARQUES

---

---

---

---



