



**MINI RAMPE MICROBAR 40 CM - 72 LEDS - DOUBLE COULEUR - PERMANENTE**

**UGS :** MICROBAREXDPERM | **Catégories :** [Signalisation lumineuse](#), [Rampes lumineuses](#), [Mini rampes](#)



**VARIANTES**

<b>UGS</b>	<b>Couleur</b>	<b>Prix</b>
MICROBARBLEU-BLA10	Bleu-Blanc	516,63€ HT soit 619,96€ TTC
MICROBARBLEU-ORA08	Bleu-Orange	516,63€ HT soit 619,96€ TTC
MICROBARORANGE-B12	Orange-Blanc	516,63€ HT soit 619,96€ TTC
MICROBARROUGE-BL09	Rouge-Bleu	516,63€ HT soit 619,96€ TTC

**DESCRIPTION DU PRODUIT**

Mini rampe offrant une luminosité sur 360 °.  
Conception compacte pour un rangement facile.  
Synchronisation possible de plusieurs rampes (version permanente)  
24 modes de flash sélectionnables dont 2 modes rotatifs.  
Couleur unique sélectionnable ou mélange des couleurs.  
La mémoire non volatile rappelle le dernier motif de flash utilisé à la mise sous tension.  
Conception résistante à l'eau et aux vibrations pour usage extérieur.  
Protection contre les inversions de polarité.  
Entrée multi-tension 12/24 V DC.

Homologations : ECE R65, ECE R10, CA Title 13, SAE J845 classe 1, IPx5

72 LEDs haute intensité

Nombre de modes de flash : 24

Alimentation : 12/24 V DC

Moy. Courant: 3,1 A à 12 V CC / 1,55 A à 24 V CC (varie selon le mode de flash)

Max. Courant: 6,2 A à 12 V CC / 3,1 A à 24 V CC Moy. Puissance: 37 watts (varie selon le mode de flash)

Puissance moyenne : 36 Watts

Max. Puissance : 72 Watts

Version magnétique : Prise Allume-Cigare à double interrupteur avec cordon de 3 mètres

Calibre du fusible : 9A

Synchronisation : jusqu'à 15 rampes

Couleurs disponibles : Bleu, Orange

Couleur de coiffe disponible : Incolore, Orange

Température de stockage : -40°C à + 75°C

Temp de travail : -30°C à + 65°C

Dimensions : 400 mm (L) x 172 mm (l) x 37 mm (H)



GARANTIE 5 ANS

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

<b>Poids</b>	2,5 kg
<b>Dimensions</b>	400 × 172 × 37 mm
<b>Couleur</b>	Bleu-Blanc, Bleu-Orange, Orange-Blanc, Rouge-Bleu
<b>Code EAN</b>	3760387064950

## GALERIE D'IMAGES



IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

## REMARQUES

---

---

---

---



