



### MODULE SIRÈNE FLASH MP5 120 DB - MULTITONALITÉS

- Tonalités homologuées UTAC
  - Commande Jour/Nuit
- Puissance sonore supérieure à 120 dB
- Dimensions très compacte pour une installation facilitée
- Module en ABS entièrement enrobé pour la protection contre l'humidité

UGS : MODFLASHMULTI | Catégories : [Avertisseurs Sonores](#), [Modules](#)



## VARIANTES

| UGS           | Tonalité         | Prix                        |
|---------------|------------------|-----------------------------|
| MODFLASHMULTI | POL, GEN, SNA    | 415,00€ HT soit 498,00€ TTC |
| MODFLASHMULTI | SPO, ASA, UMH    | 415,00€ HT soit 498,00€ TTC |
| MODFLASHMULTI | Wail, Yelp, HiLo | 415,00€ HT soit 498,00€ TTC |

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Alimentation 8 à 30 V (protection contre les inversions de polarité)

Faisceau normes automobiles (autœxtinguibilité)

Aucune consommation hors fonctionnement

Indice de protection : IP66 et IK08

Température de fonctionnement : -40°C à +85°C

Dimensions (h x L x l en mm) : 30 x 71 x 89,6

Poids : 200 g

Modèle compatible avec haut-parleurs 100W et 150W 8 Ohms

Avantages :

- Amplificateur et générateur de tonalités pour Sirène
  - Tonalités homologuées UTAC
  - Commande Jour/Nuit
  - Puissance sonore supérieure à 120 dB
- Générateur régulé qui délivre une puissance sonore équivalente quelques soient les variations de tension de la batterie
  - Aucune consommation hors fonctionnement
  - Dimensions très compacte pour une installation facilitée
- Module en ABS entièrement enrobé pour la protection contre l'humidité

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| <b>Poids</b>      | 0,2 kg                                         |
| <b>Dimensions</b> | 71 × 89,6 × 30 mm                              |
| <b>Tonalité</b>   | POL, GEN, SNA, SPO, ASA, UMH, Wail, Yelp, HiLo |



**Code EAN**

3760387064447

**IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.**

**REMARQUES**

---

---

---

---

---

---

---

