



### MODULE SIRÈNE EUROSMART ETANCHE + 2 HAUT-PARLEURS - 123 DB

- Module sirène compact et étanche
- Haut-parleurs compacts
- Niveau sonore élevé
- Module et HP homologués UTAC

UGS : MOD2HPEUROSMARTCE | Catégories : [Avertisseurs Sonores](#), [Modules + HP](#)



## VARIANTES

| UGS                | Tonalité         | Prix                        |
|--------------------|------------------|-----------------------------|
| MOD2HPEUASA__AM004 | ASA (Ambulance)  | 410,70€ HT soit 492,84€ TTC |
| MOD2HPEUGENDARM002 | Gendarmerie      | 410,70€ HT soit 492,84€ TTC |
| MOD2HPEUPOLICE0001 | Police           | 410,70€ HT soit 492,84€ TTC |
| MOD2HPEUPOMPIER009 | Pompiers-Wail    | 410,70€ HT soit 492,84€ TTC |
| MOD2HPEUSAPEURS005 | Sapeurs-Pompiers | 410,70€ HT soit 492,84€ TTC |
| MOD2HPEUUMH__SA003 | UMH (SAMU)       | 410,70€ HT soit 492,84€ TTC |
| MOD2HPEUUMH+AMB007 | UMH+Ambulance    | 410,70€ HT soit 492,84€ TTC |
| MOD2HPEUUMH-WAI008 | UMH-Wail         | 410,70€ HT soit 492,84€ TTC |
| MOD2HPEUWAIL+YE006 | Wail+Yelp        | 410,70€ HT soit 492,84€ TTC |

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Amplificateur de sirène compact, léger et résistant aux intempéries avec une faible consommation de courant. Connecteur enfichable pour une installation rapide.

Caractéristiques du module :

Alimentation : 12 V

Consommation avec 1 haut-parleur : 2,5 A (12 V)

Consommation avec 2 haut-parleurs : 5 A (12 V)

Consommation en veille : 7 mA

Niveau sonore de sortie : 118 dB (avec 1 haut-parleur)

Niveau sonore de sortie : 123 dB (avec 2 haut-parleurs)

Protégé contre les inversions de polarité (s'assurer que le fusible est installé)

Protégé contre les court-circuits du haut-parleur

2 entrées pour commander les tonalités

Livré avec fusible 5A et porte-fusible

Température de fonctionnement : -20°C à +40°C

Dimensions : 78 mm (L) x 54 mm (l) x 23 mm (H)

Caractéristiques du haut-parleur seul :

Alimentation : 12 V DC

Impédance : 4 Ohm



Niveau sonore : 118 dB (à 2 mètres)

Puissance : 50 W

Poids : 1 kg

Couleur : noir

Matériaux principaux : ABS, Aimant Néodyme

Principales applications : voitures, camions, bateaux

Livré avec supports de fixation

Dimensions : 130 mm (l) x 107 mm (H) x 90 mm (P)1

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

**Poids**

2,5 kg

**Code EAN**

3760387065287

**Tonalité**

ASA (Ambulance), Gendarmerie, Police, Pompiers-Wail, Sapeurs-Pompiers, UMH (SAMU), UMH+Ambulance, UMH-Wail, Wail+Yelp

**IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.**

## REMARQUES

---

---

---

---

---

---

