

PANNEAU À MESSAGES VARIABLES PMV460 - 460 MM

-

- Logiciel et câble de programmation en option

UGS : PMV460 | **Catégories :** Signalisation lumineuse, Panneaux à messages variables

VARIANTES

UGS	Couleur	Prix
PMV460	Orange	658,35€ HT soit 790,02€ TTC
PMV460	Rouge	658,35€ HT soit 790,02€ TTC

DESCRIPTION DU PRODUIT

Ce panneau à messages variables permet d'enregistrer jusqu'à 99 messages en caractères ASCII.
Le panneau à messages variables PMV460 est composé de 9 caractères et constitué d'un carénage compact en aluminium prévu pour être installé à l'extérieur ou à l'intérieur.
Boitier de commande avec LCD rétroéclairé pour prévisualiser les messages
9 caractères de 70 mm de haut
Jusqu'à 18 caractères défilants
Alimentation : 12 V CC
Consommation : < 1 A
Nombre de LEDs : 315
Nombre de messages : 99
Dimensions : 464 mm x 86 mm x 50 mm
Dimensions d'un caractère : 7 x 5 LEDs
9 caractères de 7 x 5 LEDs
Couleurs des LEDs disponibles : rouge, orange
Programmation facile (logiciel sur clef USB en option)
Boitier en aluminium
Vitre en polycarbonate
Résistant à l'eau et aux vibrations
Longueur du câblage (alimentation jusqu'au panneau) : 4,50 m
Longueur du câblage (alimentation jusqu'au boitier de commande) : 1,50 m
Boitier de commande :
Ecran LCD rétro-éclairé
3 touches rétro-éclairées + 1 interrupteur ON/OFF
Taille de l'écran : 32 x 25 mm
Dimensions (L x l x h) : 100 x 65 x 20 mm

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	1,5 kg
Dimensions	464 × 50 × 86 mm
Couleur	Orange, Rouge
Code EAN	3760387068945

GALERIE D'IMAGES









IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES