

PANNEAU À MESSAGES VARIABLES PMV570 - 570 MM

UGS : PMV570 | **Catégories :** Signalisation lumineuse, Panneaux à messages variables

VARIANTES

UGS	Couleur	Prix
PMV570	Orange	~~1 200,42€~~ 1 080,38€ HT soit 1 296,46€ TTC
PMV570	Rouge	1 000,35€ HT soit 1 200,42€ TTC

DESCRIPTION DU PRODUIT

Ce panneau à messages variables permet d'enregistrer jusqu'à 99 messages en caractères ASCII.
Le panneau à messages variables PMV570 est composé de 9 caractères et constitué d'un carénage compact en aluminium prévu pour être installé à l'extérieur ou à l'intérieur.
Boitier de commande avec LCD rétroéclairé pour prévisualiser les messages
9 caractères de 110 mm de haut
Jusqu'à 18 caractères défilants
Affiche des images au format bitmap (bmp)
Alimentation : 12V DC
Consommation : 1A à 12V
Nombre de LEDs : 1152
Nombre de messages : 99
Dimensions : 573 mm x 140 mm x 45 mm
Dimensions d'un caractère : 15 x 7 LEDs
9 caractères de 15 x 7 LEDs
Couleurs des LEDs disponibles : rouge, orange
Programmation facile (logiciel sur clef USB + câble en option)
Boitier en aluminium
Vitre en polycarbonate
Résistant à l'eau et aux vibrations
La longueur du câble d'alimentation au panneau est de 4,50 m
La longueur du câble d'alimentation au boitier de commande est de 1,50 m

Boitier de commande :
Ecran LCD rétro-éclairé
3 touches rétro-éclairées + 1 interrupteur ON/OFF
Taille de l'écran : 32 x 25 mm
Dimensions (L x l x h) : 100 x 65 x 20 mm

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	2 kg
Dimensions	45 × 573 × 140 mm
Couleur	Orange, Rouge
Code EAN	3760387068946

GALERIE D'IMAGES











IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES