TEL: 04.67.60.49.68





PANNEAU À MESSAGES VARIABLES PMV570 - 570 MM

UGS: PMV570 | **Catégories**: <u>Signalisation lumineuse</u>, <u>Panneaux à messages variables</u>

TEL: 04.67.60.49.68



VARIANTES

| UGS | Couleur | Prix | | |
|--------|---------|---------------------------------|--|--|
| PMV570 | Orange | 1 000,35€ HT soit 1 200,42€ TTC | | |
| PMV570 | Rouge | 1 000,35€ HT soit 1 200,42€ TTC | | |

DESCRIPTION DU PRODUIT

Ce panneau à messages variables permet d'enregistrer jusqu'à 99 messages en caractères ASCII. Le panneau à messages variables PMV570 est composé de 9 caractères et constitué d'un carénage compact en aluminium prévu pour être installé à l'extérieur ou à l'intérieur.

Boitier de commande avec LCD rétroéclairé pour prévisualiser les messages

9 caractères de 110 mm de haut Jusqu'à 18 caractères défilants

Affiche des images au format bitmap (bmp)

Alimentation: 12V DC Consommation: 1A à 12V Nombre de LEDs: 1152 Nombre de messages: 99

Dimensions: 573 mm x 140 mm x 45 mm Dimensions d'un caractère: 15 x 7 LEDs

9 caractères de 15 x 7 LEDs

Couleurs des LEDs disponibles : rouge, orange

Programmation facile (logiciel sur clef USB + câble en option)

Boitier en aluminium Vitre en polycarbonate

Résistant à l'eau et aux vibrations

La longueur du câble d'alimentation au panneau est de 4,50 m La longueur du câble d'alimentation au boitier de commande est de 1,50 m

> Boitier de commande : Ecran LCD rétro-éclairé

3 touches rétro-éclairées + 1 interrupteur ON/OFF

Taille de l'écran : $32 \times 25 \text{ mm}$ Dimensions (L x | x h) : $100 \times 65 \times 20 \text{ mm}$



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids 2 kg

Dimensions $45 \times 573 \times 140 \text{ mm}$

Couleur Orange, Rouge

Code EAN 3760387068946

GALERIE D'IMAGES







TEL: 04.67.60.49.68





IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.



WWW.RAS-DISTRIBUTION.COM

TEL: 04.67.60.49.68

| REMARQUES | | | |
|-----------|--|--|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |