



PANNEAU À MESSAGES VARIABLES LSG700 - 575 MM - RABATTABLE

- PMV repliable électriquement
- 10 caractères de 7x5 LEDs
- 200 messages programmables
- Fonction texte défilant
- Nécessite le boîtier de commande BCT3009-09 (non inclus)

UGS : PMVLSG700 | **Catégories :** [Signalisation lumineuse](#), [Panneaux à messages variables](#)



DESCRIPTION DU PRODUIT

Ce panneau à messages variables voiture permet d'enregistrer jusqu'à 200 messages en caractères graphiques ou alphanumériques. C'est un système de messages idéal pour le contrôle du trafic destiné à la Police, la Gendarmerie et tout autre véhicule d'urgence. Le panneau permet de choisir ou de programmer le message approprié au moment voulu et de contrôler les messages existants.

Il est composé de 10 caractères et constitué d'un carénage compacte métallique prévu pour être installé sur la plage arrière du véhicule. Il permet ainsi de passer complètement inaperçu depuis l'extérieur du véhicule. De plus, son système de dépliage automatique permet au conducteur d'avoir une visibilité maximale quand le panneau est refermé.

Alimentation : 12 Volts

Consommation moyenne : 4A

Dimensions (L x l x h): 575 x 195 x 185 mm déplié et 575 x 195 x 41 mm plié

Poids : 2,85 kg

Dimensions de l'écran : 506 x 86 mm

10 caractères de 7 x 5 LEDs

Dimensions d'un caractère : 75 x 40 mm

Couleur des LEDs : rouge

Angle de rayonnement : +/-15°

Nécessite le boîtier de commande spécifique

Température d'utilisation : -20°/+50°C

Faisceau électrique : 5 mètres

Boîtier de commande obligatoire en option :

Ecran rétro-éclairé

4 touches + interrupteur ON/OFF

200 messages de 8 lignes programmables.

Taille de l'écran : 50 x 12 mm

Dimensions (L x l x h) : 135 x 50 x 30 mm

Poids : 200 gr

Logiciel en option :

Pour l'édition et le téléchargement des 200 messages programmables

Bibliothèque de messages les plus courant dans différents pays

Compatible avec Windows

Caractère graphique "Flèches directionnelles" et "Carré" :

L'utilisateur peut programmer les flèches directionnelles :

Séquence vers la gauche, vers la droite et du centre vers les extrémités et en mode Warning (centre-extrémités).

Ces caractères graphiques permettent à l'utilisateur d'afficher le signal d'urgence en cas d'accidents de la route ou de contrôle du



trafic.r

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids

3 kg

Dimensions

575 × 195 × 185 mm

Code EAN

3760387065028

GALERIE D'IMAGES



IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES



