

PANNEAU À MESSAGES VARIABLES ALP160 AVEC 2 GYROPHARES

- Compact
- Petit et léger
- Hautement lumineux
- Ecran tactile + clavier
- Adapté aux véhicules VL, PU, VU, PL

UGS : PMVALP10160GYRO | **Catégories :** Signalisation lumineuse, Panneaux à messages variables

DESCRIPTION DU PRODUIT

Ensemble de signalisation lumineuse qui signale et informe lors de travaux ou durant des interventions.

UTILISATION
Information aux usagers
Balisage du véhicule en travaux

LES POINTS FORTS :
USAGE
- Design sobre et ergonomique
- Cartes afficheurs LEDs à haute performance
- Excellente lisibilité des messages
- Modularité de l'intensité lumineuse jour / nuit

EXPLOITATION
- Sécurité renforcée avec caméra de recul (en option)
- Exploitation facilitée par boîtier de télécommande à écran tactile et clavier

CHÂSSIS & CAISSON
- Châssis en aluminium et protégé par un caisson aérodynamique en polyester et fibre de verre, traitement de surface anti UV en polyuréthane (Le caisson a aussi une fonction esthétique)
- Teinte au choix
- 2 gyrophares à LEDs orange

PANNEAU À MESSAGES VARIABLES (PMV)
- Panneau à Messages Variables jusqu'à 12 caractères de HC 160 mm
- Affichage de messages d'exploitation (ACCIDENT, FAUCHAGE, PEINTURE, TRAVAUX)
- Adaptation automatique de la luminosité par cellule jour / nuit (256 niveaux possibles)

BOÎTIER DE COMMANDE
- Écran LCD (tactile) et clavier rétroéclairé
- 50 messages enregistrables
- 2 entrées vidéo au format NTSC avec connectique RCA
- Retour de force par vibrations sur clavier et écran
- Compatible avec la gamme et mise à jour via Port USB

OPTIONS
- Double caméra dont caméra de recul
- 2 Gyrophares bleus

- 2 phares de travail
- Fixations spécifiques au véhicule


CONFORMITÉ
- Relative aux cartes & caractères des PMV : NF EN 12 966, XP P98573

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	40 kg
Dimensions	1210 × 1424 × 264 mm
Code EAN	3760387065188
Couleur	Blanc, Orange

GALERIE D'IMAGES





IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES