



PANNEAU À MESSAGES VARIABLES - RABATTABLE - BOITIER TACTILE

UGS : PMV620RAB | **Catégories :** [Signalisation lumineuse](#), [Panneaux à messages variables](#)



DESCRIPTION DU PRODUIT

Idéal pour installation et montage sur plage-arrière.

Relevage électrique

Pas d'installation électrique ni de fils à installer dans l'habitacle (boîtier de commande sans fils)

Affiche à LED puissant

Les caractéristiques techniques :

Caractères de couleur rouge

Hauteur des caractères : 65mm

Passage automatique en mode jour/nuit

100 messages de 3 x 16 caractères

7 langues possibles

Affichage des messages en mode fixe, clignotant, alterné ou défilant

Candela/m² : 5 000

Affichage MIROIR

Dimensions du panneau en mm (L x P x H) : 564 x 25,5 x 107

Dimensions de l'ensemble en mm (L x P x H) : 626 x 120 x 112 (déployé) – 54 (replié)

Poids : 2 kg

Matière : aluminium peint en noir

Alimentation : 12 V

Température en fonctionnement : -40°C / +85°C

Homologation : CEM R10

Indice de protection : IP 42

Commande par wifi :

Commande par console Android (smartphone ou tablette) à partir de la version 4.4 (2013). Création ou changement de messages avec une application gratuite.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Code EAN

IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.



REMARQUES

