



POLO COBALT - IGNIFUGÉ ET ANTISTATIQUE

- Maille double face ignifugée et antistatique
 - Entretien industriel possible
- Col cycliste fermé par 2 boutons avec double patte
 - Dos protège-reins

UGS : POLOCOB | **Catégories :** [EPI](#), [Polos](#)



VARIANTES

UGS	Taille	Prix
POLOCOBL0000000005	L	81,80€ HT soit 98,16€ TTC
POLOCOBM0000000008	M	81,80€ HT soit 98,16€ TTC
POLOCOBS0000000009	S	81,80€ HT soit 98,16€ TTC
POLOCOBXL0000000006	XL	81,80€ HT soit 98,16€ TTC
POLOCOBXXL0000000007	XXL	81,80€ HT soit 98,16€ TTC
POLOCOBXXXL0000000010	XXXL	81,80€ HT soit 98,16€ TTC

DESCRIPTION DU PRODUIT

- Ignifugé et antistatique.
- Entretien industriel possible.
- Col cycliste fermé par deux boutons avec double patte.
- Renforts d'épaules pour l'utilisation de cintre lors du nettoyage industriel.
 - Dos protège-reins.
 - Patte de marquage.
 - Ourlet au bas du polo.
- Biais de propreté à l'encolure.
- Bande rétroréfléchissante microbilles segmentée de 3 cm thermocollée.

TISSU EXTERIEUR

- Maille double face ignifugée et antistatique. 49% polyester FR, 30% Protex®, 20% Cotton, 1% Fibre carbone. Poids : 230 g/m².

TRANSFERT RETROREFLECHISSANT

- Transfert rétroréfléchissant microbilles. 70 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N).

STOCKAGE

Le polo est conditionné dans un emballage individuel transparent.
Le produit doit être stocké dans son emballage d'origine dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière.

ENTRETIEN

L'entretien s'effectue par lavage à 60°C.
Le chlorage, le repassage, le nettoyage à sec et le séchage en tambour sont interdits.



CONFORMITE

La conformité aux exigences essentielles de sécurité du Règlement (EU) 2016/425 a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes :

- EN ISO 13688 (2013) pour les vêtements de protection - exigences générales.
- EN ISO 11612 (2016) pour la protection contre la chaleur et la flamme.
- EN 1149-5 (2008) pour la protection contre les charges électrostatiques.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	0,1 kg
Taille	S, M, L, XL, XXL, XXXL
Code EAN	3700002381868

GALERIE D'IMAGES



IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES



