TEL: 04.67.60.49.68





## **PROJECTEUR ATEX SIGMA SL - 400 M - 370 LUMENS**

- Puissance : 370 lumens

- Faisceau de 400 mètres

- Jusqu'à 30h d'autonomie

- Livré avec socle de recharge et bandoulière

**UGS**: LATSIGMASL | **Catégories**: <u>Eclairage</u>, <u>Lampes ATEX</u>

TEL: 04.67.60.49.68



## **DESCRIPTION DU PRODUIT**

Le projecteur ATEX Sigma SL dispose d'un interrupteur pratique monté sur la poignée qui allume et éteint le faisceau grand angle de 370 lumens, parfait pour éclairer une large zone. L'optique et le réflecteur à la pointe de la technologie assurent une diffusion uniforme de la lumière et la batterie lithium-ion offre jusqu'à 30 heures d'autonomie. Pour plus de sécurité, une soupape de décharge de gaz est livrée en standard.

Livré avec un socle de recharge mural ou sur bureau ainsi qu'une bandoulière.

Conforme à la norme gaz ATEX Zone 0
Exploitation minière approuvée
Puissance lumineuse : 370 lumens
Faisceau de 400 mètres
4 à 30 heures d'autonomie
Rechargeable
Indicateur de charge de la batterie
Grand interrupteur (peut être facilement actionné avec des gants)
Léger - seulement 650 g
Soupape de décharge de pression de gaz
Classé IP64
Batterie Li-ion rechargeable 3.7V 1960mAh

Autonomie: 4 à 30h Temps de charge: 6h30 Dimensions: 256 x 136,2 x 170,4 mm

Homologations:
Class I DIV 1&2 GRP ABCD
Temp Code: T4 IP64
File Number: 261379
Gas: Ex II 1G Ex ia op IIC T4 Ga (Zone 0)
Mining: Ex I M1 Ex ia I ma
SIRA 17 ATEX2195X
IECEx: Gas: Ex ia op is IIC T4 Ga (Zone 0)

Mining: Ex ia ma IECEx SIR 17.0042X

TEL: 04.67.60.49.68

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids 0,65 kg

**Dimensions** 256 × 170,4 × 136,2 mm

## IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES				