



## PROJECTEUR MOTORISÉ FOTC S LED - FIXATION PERMANENTE

UGS : PRFOTCLED | Catégories : [Eclairage](#), [Projecteurs motorisés](#)



## VARIANTES

| UGS                | Alimentation | Prix                        |
|--------------------|--------------|-----------------------------|
| PRFOTCLE12V0000004 | 12V          | 551,69€ HT soit 662,03€ TTC |
| PRFOTCLE24V0000005 | 24V          | 551,69€ HT soit 662,03€ TTC |

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Phare orientable avec commande à distance et source lumineuse halogène à radiocommande et retour automatique à la position zéro ou avec télécommande.

Il est possible de programmer jusqu'à 4 radiocommandes différentes pour un phare. Il est aussi possible de piloter plusieurs phares à partir d'une radiocommande simultanément à condition que tous les phares se trouvent dans le rayon d'action de la radiocommande.

Il est possible de faire effectuer au phare une rotation simultanée sur les deux axes (mouvement diagonal).

Comme accessoire nous pouvons fournir un support magnétique pour la commande à distance. Le support est à fixer avec 2 vis.

Dôme en polycarbonate à haute résistance à la chaleur et base en nylon renforcé fibre de verre.

Puissante source lumineuse LED : 50 000 cd (120 mètres environ).

Système de dernière génération avec source lumineuse LED à haut rendu lumineux.

2 moto-réducteurs garantissent une rotation horizontale complète et verticale (vers le haut et vers le bas sur un arc de 260° environ)

5 balais frittés assurent les contacts électriques entre l'embase fixe et la partie mobile du phare

Indice de protection : IP55

Température de fonctionnement : -30/+50°C

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| <b>Poids</b>        | 1 kg         |
| <b>Dimensions</b>   | 165 × 194 mm |
| <b>Alimentation</b> | 12V, 24V     |
| <b>Code EAN</b>     |              |



**IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.**

**REMARQUES**

---

---

---

---

---

---

---

