



### RAMPE À DÉFILEMENT HORIZON - 72 LEDS - DOUBLE COULEUR - 855 MM

- 50 modes de clignotement
- 27 modes de défilement
- 12 modes de clignotants aux extrémités
- Indice de protection : IPX7
- Homologations : CISPR 25, ECE R10
- Garantie 5 ans

**UGS :** RADHRZ8DC | **Catégories :** [Signalisation lumineuse](#), [Rampes à défilement](#)



**VARIANTES**

<b>UGS</b>	<b>Couleur</b>	<b>Prix</b>
RADHRZ8DBLEU-BL003	Bleu-Blanc	889,43€ HT soit 1 067,32€ TTC
RADHRZ8DBLEU-OR001	Bleu-Orange	889,43€ HT soit 1 067,32€ TTC
RADHRZ8DORANGE-004	Orange-Blanc	889,43€ HT soit 1 067,32€ TTC
RADHRZ8DROUGE-B005	Rouge-Blanc	889,43€ HT soit 1 067,32€ TTC
RADHRZ8DROUGE-B002	Rouge-Bleu	889,43€ HT soit 1 067,32€ TTC

**DESCRIPTION DU PRODUIT**

Le nouveau mécanisme Q-lock permet un dégagement rapide et sans outil des modules pour un remplacement facile.

Nouvelle optique Horizon 12 LEDs, profil ultra plat avec sortie transparente.

Double mémoire des modes de clignotement pour un changement instantané entre les modèles de flash.

La mémoire non volatile rappelle le dernier modèle de flash utilisé à la mise sous tension.

Mode avec feux clignotants indépendants aux extrémités

Extrusion d'aluminium solide pour la dissipation de la chaleur.

Mode d'allumage fixe pour un éclairage complet ou un éclairage de scène.

Protection contre l'inversion de polarité.

Modules de 12 LEDs chacun avec nouvelles lentilles à haute diffusion

Aucun espace mort entre les modules

Alimentation : 12-24 V DC

Nombre de fils : 8

Homologations : ECE R65, ECE R10

Durée de vie des LEDs : 100 000 heures

Mémorisation du dernier mode de clignotement sélectionné

Protection contre les inversions de polarité

Résiste à l'eau

Indice de protection : IPX7

Boîtier en aluminium extrudé pour une meilleure dissipation de la chaleur

50 modes de clignotement programmables

21 modes de clignotement

11 modes de défilement

Température de stockage : -40°C à +75°C

Température de fonctionnement : -30°C à +65°C



Couleurs disponibles : bleu, orange, rouge, blanc

Longueur du câblage : 3 mètres

Plusieurs fixations disponibles en option

Hauteur : 32 mm

Profondeur : 53,4 mm

GARANTIE 5 ANS

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

**Poids**

1 kg

**Dimensions**

855 × 53,4 × 32 mm

**Code EAN**

3760387064949

**Couleur**

Bleu-Blanc, Bleu-Orange, Orange-Blanc, Rouge-Blanc, Rouge-Bleu

## GALERIE D'IMAGES



**IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.**



**REMARQUES**

---

---

---

---

---

---

---

