



### RAMPE BULLITT BASIC 121 CM - 48 LEDS - BLEU/ORANGE

Nombre de modules : 16 (dont 4 orange à l'arrière) Feux indépendants flash orange à l'arrière

**UGS**: BS1121BB\_AKM | Catégories: Signalisation lumineuse, Rampes lumineuses, Rampes moyenne gamme



#### **DESCRIPTION DU PRODUIT**

Nombre de modules : 16 (dont 4 orange à l'arrière)
Feux indépendants flash orange à l'arrière
Projecteurs latéraux : Oui
Couleur de la coiffe supérieure : Bleu

---

Homologations: R65 Classe 1 (Orange) et Classe 2 (Bleu), R10 Configuration BS1: minimum de LED (norme R65) Configuration BS2: maximum de LEDs LEDs de dernière génération à très haute luminosité Lentilles brevetées grand angle pour une visibilité sur 360° Forme aérodynamique réduisant la résistance au vent

Alimentation: 11-30 Volts
Faible consommation
Indice de protection: IP69K
6 modes de flash standards
Mode croisière (feux fixes avec luminosité faible)
Mode aéroport CAP168/ICAO
Mode jour/nuit

Synchronisable avec d'autres produits Redtronic
Couleurs de LEDs disponibles : Bleu, Orange, Rouge, Vert, Blanc
Couleurs de coiffe disponibles : Bleu, Orange, Rouge, Incolore
LEDs disponibles en simple ou double couleur
Faisceau électrique : 3 mètres (installations permanentes)
Version magnétique : Alimentation par prise allume-cigare

Largeur: 30 cm - Hauteur: 4 cm Hauteur avec fixations standards: 9,3 cm

Longueurs disponibles : 55 cm, 71 cm, 88 cm, 105 cm, 121 cm, 138 cm, 154 cm, 171 cm, 187 cm, 204 cm Options disponibles : Feux latéraux, phares de travail (avant ou arrière), Feux rouge arrière... Livrée avec fixations standards universelles GARANTIE 5 ANS

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids 13 kg

**Dimensions** 

1206 × 300 × 40 mm

### **GALERIE D'IMAGES**









## IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

# REMARQUES

