

RAMPE BULLITT BASIC 121 CM - 48 LEDS - BLEU/ORANGE

Nombre de modules : 16 (dont 4 orange à l'arrière)
Feux indépendants flash orange à l'arrière

UGS : BS1121BB_AKM | **Catégories :** Signalisation lumineuse, Rampes lumineuses, Rampes moyenne gamme

DESCRIPTION DU PRODUIT

Nombre de modules : 16 (dont 4 orange à l'arrière)
Feux indépendants flash orange à l'arrière
Projecteurs latéraux : Oui
Couleur de la coiffe supérieure : Bleu

Homologations : R65 Classe 1 (Orange) et Classe 2 (Bleu), R10
Configuration BS1 : minimum de LED (norme R65)
Configuration BS2 : maximum de LEDs
LEDs de dernière génération à très haute luminosité
Lentilles brevetées grand angle pour une visibilité sur 360°
Forme aérodynamique réduisant la résistance au vent
Alimentation : 11-30 Volts
Faible consommation
Indice de protection : IP69K
6 modes de flash standards
Mode croisière (feux fixes avec luminosité faible)
Mode aéroport CAP168/ICAO
Mode jour/nuit
Synchronisable avec d'autres produits Redtronic
Couleurs de LEDs disponibles : Bleu, Orange, Rouge, Vert, Blanc
Couleurs de coiffe disponibles : Bleu, Orange, Rouge, Incolore
LEDs disponibles en simple ou double couleur
Faisceau électrique : 3 mètres (installations permanentes)
Version magnétique : Alimentation par prise allume-cigare
Largeur : 30 cm - Hauteur : 4 cm
Hauteur avec fixations standards : 9,3 cm
Longueurs disponibles : 55 cm, 71 cm, 88 cm, 105 cm, 121 cm, 138 cm, 154 cm, 171 cm, 187 cm, 204 cm
Options disponibles : Feux latéraux, phares de travail (avant ou arrière), Feux rouge arrière...
Livrée avec fixations standards universelles
GARANTIE 5 ANS


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	13 kg

Dimensions	1206 × 300 × 40 mm

GALERIE D'IMAGES









IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES