

### RAMPE BULLITT BASIC 121 CM - 48 LEDS - BLEU/ORANGE

Nombre de modules : 16 (dont 4 orange à l'arrière)  
Feux indépendants flash orange à l'arrière

UGS : BS1121BB\_AKM | Catégories : [Signalisation lumineuse](#), [Rampes lumineuses](#), [Rampes moyenne gamme](#)



## DESCRIPTION DU PRODUIT

Nombre de modules : 16 (dont 4 orange à l'arrière)  
Feux indépendants flash orange à l'arrière  
Projecteurs latéraux : Oui  
Couleur de la coiffe supérieure : Bleu

---

Homologations : R65 Classe 1 (Orange) et Classe 2 (Bleu), R10  
Configuration BS1 : minimum de LED (norme R65)  
Configuration BS2 : maximum de LEDs  
LEDs de dernière génération à très haute luminosité  
Lentilles brevetées grand angle pour une visibilité sur 360°  
Forme aérodynamique réduisant la résistance au vent  
Alimentation : 11-30 Volts  
Faible consommation  
Indice de protection : IP69K  
6 modes de flash standards  
Mode croisière (feux fixes avec luminosité faible)  
Mode aéroport CAP168/ICAO  
Mode jour/nuit

Synchronisable avec d'autres produits Redtronic  
Couleurs de LEDs disponibles : Bleu, Orange, Rouge, Vert, Blanc  
Couleurs de coiffe disponibles : Bleu, Orange, Rouge, Incolore  
LEDs disponibles en simple ou double couleur

Faisceau électrique : 3 mètres (installations permanentes)  
Version magnétique : Alimentation par prise allume-cigare  
Largeur : 30 cm - Hauteur : 4 cm

Hauteur avec fixations standards : 9,3 cm

Longueurs disponibles : 55 cm, 71 cm, 88 cm, 105 cm, 121 cm, 138 cm, 154 cm, 171 cm, 187 cm, 204 cm

Options disponibles : Feux latéraux, phares de travail (avant ou arrière), Feux rouge arrière...

Livree avec fixations standards universelles

GARANTIE 5 ANS

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

**Poids**



13 kg



**Dimensions**

1206 × 300 × 40 mm

**GALERIE D'IMAGES**



**IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.**

**REMARQUES**

---

---

---

---

---



