

RAMPE LEGION 183 CM - DÉPANNAGE - RÉPÉTITEURS - PHARES DE TRAVAIL

- Rampe Dépannage composée de 150 LEDs
- 4 modules orange aux extrémités
- 8 modules orange sur l'avant
- 4 modules orange sur l'arrière
- 2 phares de travail sur l'avant
- 2 modules répétiteurs sur l'arrière (feux stop, veilleuse, clignotant)
- 2 phares de travail sur l'arrière
- 2 projecteurs latéraux
- 2 marquages "Dépannage"
- 1 cabochon central blanc rétroéclairé
- Homologation : ECE R65 Classe 2

2

UGS : LEGIONC1183ACDEP | **Catégories :** Signalisation lumineuse, Rampes lumineuses, Rampes pour dépanneuses

VARIANTES

UGS	Alimentation	Prix
LEGIONC1183ACDEP	12V	1 997,07€ HT soit 2 396,48€ TTC
LEGIONC1183ACDEP	24V	1 997,07€ HT soit 2 396,48€ TTC

DESCRIPTION DU PRODUIT

4 modules 12 LEDs orange aux extrémités
8 modules 6 LEDs orange sur l'avant
4 modules 6 LEDs orange sur l'arrière
2 phares de travail 6 LEDs sur l'avant
2 modules répétiteurs 6 LEDs sur l'arrière (feux stop, veilleuse, clignotant)
2 phares de travail 6 LEDs sur l'arrière
2 projecteurs latéraux 3 LEDs
2 marquages "Dépannage"
1 cabochon central blanc rétroéclairé
Homologation : ECE R65 Classe 2

Rampe lumineuse LED extra-plate composée de 150 LEDs
Diffusion parfaite de la lumière sur 360°
Nouveaux modules 6 LEDs au centre (diffusion sur 180°)
2 modules de 12 LEDs à chaque extrémité
Alimentation au choix : 12 ou 24 V CC
Longueurs disponibles : 60, 78, 93, 109, 125, 139, 154, 183 cm
Options disponibles : Double couleur, rampe à défilement, feux latéraux, phares de travail, feux répétiteurs, cabochon central blanc, coiffe de couleur ou incolore.
Homologations : ECE R65 TA2, TB2, ECE R10
Maintenance et remplacement des modules simple
Enregistrement du dernier mode de clignotement sélectionné
Protection contre les inversions de polarité
Couleurs de coiffe disponibles : Orange, bleu, rouge et incolore
LEDs disponibles en : Orange, bleu, rouge et blanc
Indice de protection : IP 67
Longueur du faisceau électrique : 4 mètres
Livrée avec fixations standard
Largeur : 331 mm

Hauteur avec fixations : 97 mm
GARANTIE 5 ANSna

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	14 kg
Dimensions	1838 × 331 × 59 mm
Code EAN	3760387064788
Alimentation	12V, 24V

GALERIE D'IMAGES



IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES