



### RAMPE LUMINEUSE INSTRUCTOR AIR 120 CM - 42 LEDS - ORANGE

- 42 LEDs de 3W
- 19 modes de flash
- Homologué R65 Classe 2
- Rétro éclairage du cabochon central
- Hauteur avec fixations : 118 mm
- Robuste et étanche
- Installation simple

UGS : RLINSTA120A | Catégories : [Signalisation lumineuse](#), [Rampes lumineuses](#), [Rampes économiques](#)



## DESCRIPTION DU PRODUIT

Conception low profile, rampe économique de qualité (Homologuée R65 Classe 2)  
Une bande LED assure un éclairage homogène du cabochon central  
Plusieurs longueurs au choix, adaptées à différentes applications  
Un faisceau 4 fils permet un contrôle simple des fonctions  
Excellente dissipation de la chaleur grâce au châssis en aluminium  
Structure robuste et durable avec coiffes en polycarbonate  
Entièrement encapsulée pour résister à l'humidité, aux vibrations et à la corrosion

### CARACTERISTIQUES LUMINEUSES :

Mode flash homologué R65 Classe 2  
Couleurs disponibles : Bleu, Orange  
Source lumineuse : 42 LEDs de 3W  
Modes flash : 19  
Rétro éclairage du cabochon central

### CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES :

Tension d'alimentation : 10-33 V  
Puissance max : 70W  
Protégée contre les inversions de polarité

### CARACTERISTIQUES PHYSIQUES :

Longueurs disponibles : 994 mm, 1194 mm, 1494 mm et 1794 mm  
Largeur : 210 mm  
Hauteur : 64 mm  
Hauteur avec fixations : 118 mm  
Matériaux : Profil aluminium ; Coiffes : polycarbonate  
Fixation permanentes  
Option : Supports gouttière  
Indice de protection : IP67

GARANTIE 3 ANST

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES


**Poids**

8 kg



Dimensions	1194 × 210 × 118 mm
Emission de CO2 (g/km)	0
Kilométrage	0
Puissance fiscale (CV)	0
Puissance réelle (ch)	0
Code EAN	3760387060178

### GALERIE D'IMAGES





IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

## REMARQUES

---

---

---

---

---

---

---

