TEL: 04.67.60.49.68





RAMPE LUMINEUSE DÉPANNAGE 142 CM - AVEC RÉPÉTITEUR DE FEUX

- Cabochon central blanc rétroéclairé

- Répétiteurs de feux (stop, position et clignotant)

- Nombre de LEDs : 176

- Alimentation: 12/24 V DC

- Indice de protection : IP67

- Homologué ECE R65

UGS: RLDEPANRL142 | **Catégories**: <u>Signalisation lumineuse</u>, <u>Rampes lumineuses</u>, <u>Rampes pour dépanneuses</u>

TEL: 04.67.60.49.68



DESCRIPTION DU PRODUIT

Rampe gyrophare Dépannage avec répétiteurs de feux à l'arrière : Rappel de feu stop, position et clignotant

Cabochon central blanc rétroéclairé

Nombre de mode de flash : 10 dont 4 aléatoires

Nombre de LEDs : 176 Puissance : 88 W

Coiffe en polycarbonate robuste et résistant aux UV

Indice de protection : IP67
Alimentation : 12/24 V DC
Consommation : 6,83A
Longueur du faisceau : 3 m
Hauteur avec fixations : 81 mm
Hauteur sans fixations : 43 mm

Température de fonctionnement : -40°C à +65°C

Livré avec fixations coulissantes Existe aussi en longueur 1640 mm Homologations : ECE R10 et ECE R655

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids 15 kg

Dimensions $326 \times 1420 \times 81 \text{ mm}$

Code EAN 3760387068865

GALERIE D'IMAGES



TEL: 04.67.60.49.68

IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES		