TEL: 04.67.60.49.68





RAMPE LUMINEUSE DÉPANNAGE 164 CM - AVEC RÉPÉTITEUR DE FEUX

- Cabochon central blanc rétroéclairé

- Répétiteurs de feux (stop, position et clignotant)

- Nombre de LEDs : 200

- Alimentation: 12/24 V DC

- Indice de protection : IP67

- Homologué ECE R65

UGS: RLDEPANRL164 | **Catégories**: <u>Signalisation lumineuse</u>, <u>Rampes lumineuses</u>, <u>Rampes pour dépanneuses</u>

TEL: 04.67.60.49.68



DESCRIPTION DU PRODUIT

Rampe gyrophare Dépannage avec répétiteurs de feux à l'arrière : Rappel de feu stop, position et clignotant

Cabochon central blanc rétroéclairé

Nombre de mode de flash : 10 dont 4 aléatoires

Nombre de LEDs : 200 Puissance : 100 W

Coiffe en polycarbonate robuste et résistant aux UV

Indice de protection : IP67 Alimentation : 12/24 V DC Consommation : 7A Longueur du faisceau : 3 m Hauteur avec fixations : 81 mm

Hauteur sans fixations: 43 mm

Température de fonctionnement : -40°C à +65°C

Livré avec fixations coulissantes Existe aussi en longueur 1420 mm Homologations : ECE R10 et ECE R65R

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids 15 kg

Dimensions $326 \times 1640 \times 81 \text{ mm}$

Code EAN 3760387064786

GALERIE D'IMAGES



TEL: 04.67.60.49.68

IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES			