



### RAMPE LUMINEUSE LEGION FIT 109 CM – 48 LEDS

- Diffusion parfaite de la lumière sur 360°
- Alimentation : 12/24 V DC
- 7 modes de clignotements
- Homologuée ECE R65
- Garantie 5 ans

**UGS :** RLLEGIONFIT109C | **Catégories :** [Signalisation lumineuse](#), [Rampes lumineuses](#), [Rampes économiques](#)



## VARIANTES

| UGS                | Couleur | Cabochon               | Prix                        |
|--------------------|---------|------------------------|-----------------------------|
| RLLEGIONBLANCIN011 | Blanc   | Incolore               | 729,93€ HT soit 875,92€ TTC |
| RLLEGIONBLANCDE012 | Blanc   | De la couleur des LEDs | 729,93€ HT soit 875,92€ TTC |
| RLLEGIONBLEUINC007 | Bleu    | Incolore               | 729,93€ HT soit 875,92€ TTC |
| RLLEGIONBLEUDE_008 | Bleu    | De la couleur des LEDs | 729,93€ HT soit 875,92€ TTC |
| RLLEGIONORANGEI003 | Orange  | Incolore               | 729,93€ HT soit 875,92€ TTC |
| RLLEGIONORANGED004 | Orange  | De la couleur des LEDs | 729,93€ HT soit 875,92€ TTC |
| RLLEGIONROUGEIN019 | Rouge   | Incolore               | 729,93€ HT soit 875,92€ TTC |
| RLLEGIONROUGEDE020 | Rouge   | De la couleur des LEDs | 729,93€ HT soit 875,92€ TTC |
| RLLEGIONVERTINC015 | Vert    | Incolore               | 729,93€ HT soit 875,92€ TTC |
| RLLEGIONVERTDE_016 | Vert    | De la couleur des LEDs | 729,93€ HT soit 875,92€ TTC |

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Rampe gyrophare LED extra-plate composée de 24 LEDs.  
 Maintenance et remplacement des modules simple.  
 Enregistrement du dernier mode de clignotement sélectionné.  
 Base en aluminium solide pour une meilleure rigidité et dissipation de la chaleur.  
 Protection contre les inversions de polarité.  
 Modèles de flash sélectionnables intégrés.  
 Diffusion parfaite de la lumière sur 360°.  
 Modules 6 LEDs aux extrémités (diffusion sur 180°).  
 Modules Fresnel 3 LEDs à l'avant et à l'arrière (en option)

Couleurs de cabochons disponibles : Orange, Bleu, Rouge, Vert, Incolore  
 Couleur de LEDs disponibles : Orange, Bleu, Rouge, Vert, Blanc  
 Alimentation : 12/24 V CC  
 Existe aussi avec haut-parleur intégré  
 Livrée avec fixations permanentes standards  
 5 supports de fixation disponibles en option  
 7 modes de clignotements  
 Homologations : ECE R65 (TA1, TB1, TR1), ECE R10, SAE J845, CA13  
 Fusible recommandé : 15A en 12 V DC / 7,5A en 24 V DC




Consommation moyenne : 5A à 12 V DC / 3A à 24 V DC  
Consommation maximum : 7.3A à 12 V DC / 3.9A à 24 V DC  
Indice de protection : IPX4K  
Faisceau composé de 4 câbles  
Longueur du faisceau électrique : 3 mètres  
Longueurs disponibles : 63 cm, 78 cm, 93 cm, 109 cm, 125 cm, 139 cm , 154 cm, 168 cm, 184 cm, 214 cm  
Garantie 5 ans

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| <b>Poids</b>      | 10 kg                            |
| <b>Dimensions</b> | 331 × 1087 × 59 mm               |
| <b>Couleur</b>    | Blanc, Bleu, Orange, Rouge, Vert |
| <b>Cabochoon</b>  | De la couleur des LEDs, Incolore |

## GALERIE D'IMAGES



IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

**REMARQUES**

---

---

---

---

---

---

---

