



### **RAMPE LUMINEUSE POUR VÉHICULE AÉROPORT**

- Texte « FOLLOW ME » rétro éclairé à l'arrière
- Texte « FLYCO » rétro éclairé à l'avant
- 1 Feu Vert à LED 800 candelas de 100 mm par 100 mm pour autorisation de roulage
- 1 Feu Rouge à LED de 100 mm par 100 mm pour arrêt de roulage
- Conforme aux recommandations du CHEA A-I-68 relatives aux conditions d'homologation et procédure d'exploitation des aérodromes.

**UGS :** RLAERO | **Catégories :** [Signalisation lumineuse](#), [Rampes lumineuses](#), [Rampes spécifiques](#)



## VARIANTES

<b>UGS</b>	<b>Longueur</b>	<b>Effet</b>	<b>Prix</b>
RLAERO	110 cm	A éclats	2 470,80€ HT soit 2 964,96€ TTC
RLAERO	150 cm	A éclats	2 617,20€ HT soit 3 140,64€ TTC

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Technologie à Leds hautes luminosité

Consommation d'énergie 5 fois moindre qu'une rampe classique

Extrémités couleur orange avec feux à leds à éclats conforme OACI et EASA Type D

Facile d'installation

Parties inférieures et supérieures de la rampe en aluminium anodisé, insensible à la corrosion.

Carénage en polycarbonate : La grande transparence et son excellente résistance aux chocs font du polycarbonate le matériau le plus approprié à la fabrication des éléments d'éclairage automobile.

Confort d'utilisation niveau sonore 0 décibel

Conforme aux recommandations du CHEA A-I-68 relatives aux conditions d'homologation et procédure d'exploitation des aérodromes

Longueur 1100 mm (largeur 280 mm, hauteur 135 mm)

Longueur : 1500 mm pour véhicules utilitaires

Alimentation 12V/24V

Livrée avec faisceau véhicule 10 mètres

Livrée avec fixations permanentes universelles noires mates traitées contre la corrosion.

Options disponibles : Projecteurs latéraux, Connecteur de toit, Public Address, Boîtier de commande 4 touches, Répéteurs de feux

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

**Poids** 14 kg

**Dimensions** 280 × 135 mm

**Longueur** 110 cm, 150 cm

**Effet** A éclats

**Code EAN** 0000000007184



## GALERIE D'IMAGES



**IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.**

## REMARQUES

---

---

---

---

---

