



### RAMPE LUMINEUSE SLIM - 152 CM - DÉPANNAGE - RÉPÉTITEURS DE FEUX

Rampe gyrophare LED ultra plate sans espace vide entre les modules pour une diffusion homogène

- Alimentation : 9-30 V CC
- Inscription Dépannage au centre
- Répétiteurs de feux (Stop, Position et Clignotant)
- 28 effets lumineux (dont 2 rotatifs)
  - Flèche défilante
- Homologations : ECE R10, ECE R65

**UGS** : RLROBSL152DEP | **Catégories** : [Signalisation lumineuse](#), [Rampes lumineuses](#), [Rampes pour dépanneuses](#)



## DESCRIPTION DU PRODUIT

Longueur de la rampe (mm) : 1520  
Type d'éclairage : LED  
Couleur d'éclairage principale : Orange  
Couleur du cabochon : Transparent incolore  
Cabochon central blanc avec marquage dépannage  
Répétiteurs de feux (Stop, Position et Clignotant)  
Type de fixation : A poser  
Matériau du boîtier : Aluminium  
Indice d'étanchéité IP : IP66  
Tension utile (V) : 10/30 Volts  
Puissance effective (W) : 144  
Nombre de mode : 28 dont 3 rotatifs  
Effet Lumineux : Flash (R65)  
Connexion : Câble  
Longueur de câble : 3 mètres  
Homologation : ECE R65  
CEM : ECE R10  
2 longueurs disponibles : 1200 mm, 1840 mm  
Dimensions : Hauteur 41 mm - Largeur 200 mm  
Hauteur (avec fixations) : 97 mm

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

<b>Poids</b>	9 kg
<b>Dimensions</b>	200 × 1520 × 97 mm
<b>Code EAN</b>	3760387065372

**IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.**



**REMARQUES**

---

---

---

---

---

---

---

