



RAMPE LUMINEUSE SLIM - 184 CM - DÉPANNAGE - RÉPÉTITEURS DE FEUX

Rampe gyrophare dépannage à LED ultra plate sans espace vide entre les modules pour une diffusion homogène

- Alimentation : 9-30 V CC
- Inscription Dépannage au centre
- Répétiteurs de feux (Stop, Position et Clignotant)
- 28 effets lumineux (dont 2 rotatifs)
 - Flèche défilante
- Homologations : ECE R10, ECE R65

UGS : RLROBSL184DEP | **Catégories** : [Signalisation lumineuse](#), [Rampes lumineuses](#), [Rampes pour dépanneuses](#)



DESCRIPTION DU PRODUIT

Longueur de la rampe (mm) : 1840
Type d'éclairage : LED
Couleur d'éclairage principale : Orange
Couleur du cabochon : Transparent incolore
Cabochon central blanc avec marquage dépannage
Répétiteurs de feux (Stop, Position et Clignotant)
Type de fixation : A poser
Matériau du boîtier : Aluminium
Indice d'étanchéité IP : IP66
Tension utile (V) : 10/30 Volts
Puissance effective (W) : 144
Nombre de mode : 28 dont 3 rotatifs
Effet Lumineux : Flash (R65)
Connexion : Câble
Longueur de câble : 3 mètres
Homologation : ECE R65
CEM : ECE R10
2 longueurs disponibles : 1200 mm, 1840 mm
Dimensions : Hauteur 41 mm - Largeur 200 mm
Hauteur (avec fixations) : 97 mm

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

| | |
|-------------------|--------------------|
| Poids | 15 kg |
| Dimensions | 200 × 1840 × 97 mm |
| Code EAN | 3760387065373 |

IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.



REMARQUES

