



RAMPE LUMINEUSE TRIDENT 127 CM - DOUBLE COULEUR

- Modules double couleur
- 18 LEDs par module
- Corps en aluminium
- Alimentation : 10-30 V DC
- Indice de protection : IP67
- Homologuée ECE R65 Classe 2
- Plusieurs options disponibles

UGS : RLTRIDENT127DC | **Catégories :** [Signalisation lumineuse](#), [Rampes lumineuses](#), [Rampes moyenne gamme](#)



VARIANTES

UGS	Couleur	Prix
RLTRIDENBLEU-BL010	Bleu-Blanc	2 385,00€ HT soit 2 862,00€ TTC
RLTRIDENBLEU-OR008	Bleu-Orange	2 385,00€ HT soit 2 862,00€ TTC
RLTRIDENORANGE-012	Orange-Blanc	2 385,00€ HT soit 2 862,00€ TTC
RLTRIDENORANGE-030	Orange-Rouge	2 385,00€ HT soit 2 862,00€ TTC
RLTRIDENROUGE-B013	Rouge-Blanc	2 385,00€ HT soit 2 862,00€ TTC
RLTRIDENROUGE-B009	Rouge-Bleu	2 385,00€ HT soit 2 862,00€ TTC

DESCRIPTION DU PRODUIT

La rampe lumineuse Trident est conçue pour fournir d'excellentes performances de manière durable. Homologuée ECE R65 Classe II avec le mode nuit, les options incluent la flèche défilante, les projecteurs frontaux, les projecteurs latéraux, les fixations réglables métalliques, le connecteur de toit. Utilisant l'optique TRX, la rampe lumineuse Trident éclaire sur 180° grâce à chacun de ses modules répartis tout autour de la rampe permettant une visibilité parfaite sur 360° sans angles morts. Maintenance simple et conception aérodynamique aidant à réduire la traînée d'air. Conception brevetée à verrouillage rapide, la rampe Trident est hautement personnalisable selon vos besoins.

Lentilles en polycarbonate
 Corps en aluminium
 20 modules de 18 LEDs
 18 modes de clignotement
 6 modes warning arrière
 11 modes pour la flèche défilante arrière
 Alimentation : 10-30 V DC
 Faisceau de 7 mètres
 Protection contre les inversions de polarité
 Indice de protection : IP67
 Température de fonctionnement : -30°C à +70°C
 Fusible recommandé : 25A
 Homologations : ECE R65 Classe 2, ECE R10
 Dimensions : 1269 mm (L) x 202,4 mm (l) x 38 mm (H)
 Hauteur avec fixations comprises : 88 mm

Options disponibles : Capteur crépusculaire, projecteurs latéraux, projecteurs frontaux, fixations réglables métalliques, connecteur de toit.



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids

12 kg


Dimensions

1269 × 202,4 × 38 mm

Couleur

Bleu-Blanc, Bleu-Orange, Orange-Blanc, Orange-Rouge, Rouge-Blanc, Rouge-Bleu

GALERIE D'IMAGES





IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES

