TEL: 04.67.60.49.68





RAMPE LUMINEUSE VEGA FX DEFILEMENT - PUBLIC ADDRESS - 120 CM

- Rampe 1,20 m

Module sirène et haut-parleur

- Flèche défilante arrière

- 4 feux bleus aux extrémités (R65 Classe 2)

– 2 Feux bleus à l'avant

− 5 feux bicolores bleu/orange à l'arrière

Projecteurs latéraux

- Sortie pour commande de feux de pénétration

Boitier de commande portatif

- Microphone Public Address avec carte SD

- Faisceau plat 3,50 m

Prise de rampe en option

UGS: RLVGFXDEFPA120B | Catégories: Signalisation lumineuse, Rampes lumineuses, Rampe avec sirène et Public Address

TEL: 04.67.60.49.68



VARIANTES

UGS	Tonalité	Option	Prix
RLVGFXDEGENDARM039	Gendarmerie	Avec prise de rampe	3 767,00€ HT soit 4 520,40€ TTC
RLVGFXDEGENDARM040	Gendarmerie	Sans prise de rampe	3 767,00€ HT soit 4 520,40€ TTC
RLVGFXDEPOL-GEN259	POL-GEN-SNA	Avec prise de rampe	3 767,00€ HT soit 4 520,40€ TTC
RLVGFXDEPOL-GEN260	POL-GEN-SNA	Sans prise de rampe	3 767,00€ HT soit 4 520,40€ TTC
RLVGFXDEPOLICEA019	Police	Avec prise de rampe	3 767,00€ HT soit 4 520,40€ TTC
RLVGFXDEPOLICES020	Police	Sans prise de rampe	3 767,00€ HT soit 4 520,40€ TTC
RLVGFXDESPO-ASA299	SPO-ASA-UMH	Avec prise de rampe	3 767,00€ HT soit 4 520,40€ TTC
RLVGFXDESPO-ASA300	SPO-ASA-UMH	Sans prise de rampe	3 767,00€ HT soit 4 520,40€ TTC
RLVGFXDESPO-UMH279	SPO-UMH-SNA	Avec prise de rampe	3 767,00€ HT soit 4 520,40€ TTC
RLVGFXDESPO-UMH280	SPO-UMH-SNA	Sans prise de rampe	3 767,00€ HT soit 4 520,40€ TTC
RLVGFXDESAPEURS099	Sapeurs-Pompiers	Avec prise de rampe	3 767,00€ HT soit 4 520,40€ TTC
RLVGFXDESAPEURS100	Sapeurs-Pompiers	Sans prise de rampe	3 767,00€ HT soit 4 520,40€ TTC
RLVGFXDEUMHSA059	UMH (SAMU)	Avec prise de rampe	3 767,00€ HT soit 4 520,40€ TTC
RLVGFXDEUMHSA060	UMH (SAMU)	Sans prise de rampe	3 767,00€ HT soit 4 520,40€ TTC

DESCRIPTION DU PRODUIT

Nouveau design et système sonore plus performant pour un déplacement en toute sécurité. Installation possible sans percer la carrosserie, grâce à son câble plat et l'option prise de rampe, elle est idéale pour faciliter l'entretien et le changement de véhicule. De nombreuses options sont disponibles afin de personnaliser votre rampe selon vos besoins.

Facilité d'installation avec l'électronique embarqué dans la rampe - Sirène intégrée dans la rampe
Puissance sonore maximale par la position en hauteur sur le véhicule
Pas d'installation supplémentaire du couple Sirène / Haut-Parleur à prévoir dans le véhicule
Aérodynamique, une hauteur de 67 mm, réduction de l'impact sur la consommation
Facilité d'accès aux parkings souterrains
Respect des normes automobiles

Homologation CEM R10, avec extension -06 pour installation possible sur véhicules électriques Homologation acoustique des Sirènes validée par l'UTAC : Police, Gendarmerie, Sapeurs-Pompiers, SAMU, ASA Tonalites homologuées pour utilisation sur la voie publique Solide, structure en aluminium et carénage en polycarbonate

WWW.RAS-DISTRIBUTION.COM

TEL: 04.67.60.49.68

Puissance lumineuse LED haute intensité Consommation électrique très faible Fonction CRUISE incluse Sortie pour commande de Feux de pénétration

> Carénage : polycarbonate Structure : socle et toit en aluminium

Couleurs des cabochons disponibles : bleu, orange, rouge, vert, incolore

Couleurs des LED: bleu et orange

Feux d'angle : 4 modules de 9 LEDs en bleu (R65 Classe 2)

2 Feux bleu à l'avant

5 feux bicolores bleu/orange à l'arrière

Projecteurs latéraux

Boitier de commande avec microphone Public Address Mode de clignotement : Double flash (R65), alterné droite/gauche

> Alimentation: 10-30 V DC Température: -45°C à +80°C Consommation: environ 4,3 A à 13,5V Dimensions rampe 1,20 m (en mm):

Hauteur x profondeur x largeur : 67 x 267 x 1200
 Hauteur maximum avec fixation : 15,4 cm
 Homologations : ECE R10, R65 Classe 2

Livrée sans fixations

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids 13 kg

Dimensions $267 \times 1200 \times 67 \text{ mm}$

Tonalité Gendarmerie, POL-GEN-SNA, Police, Sapeurs-Pompiers, SPO-ASA-UMH, SPO-UMH-

SNA, UMH (SAMU)

Option Avec prise de rampe, Sans prise de rampe

Code EAN 3760387064793

GALERIE D'IMAGES











IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

REMARQUES		