



### RAMPE LUMINEUSE VEGA-SPA 130 CM - ORANGE

**UGS :** RLVG1205PA0 | **Catégories :** [Signalisation lumineuse](#), [Rampes lumineuses](#), [Rampe avec sirène et Public Address](#)



**VARIANTES**

<b>UGS</b>	<b>Tonalité</b>	<b>Prix</b>
RLVG120SASA__AMB04	ASA (Ambulance)	2 896,00€ HT soit 3 475,20€ TTC
RLVG120SSNA0000010	SNA	2 896,00€ HT soit 3 475,20€ TTC
RLVG120SWAIL-YEL06	Wail-Yelp-HiLo	2 896,00€ HT soit 3 475,20€ TTC

**DESCRIPTION DU PRODUIT**

Sirène et haut-parleur intégrés dans la rampe  
Défilement Balisage arrière : warning, droite, gauche, intérieur-extérieur  
Connecteur de toit : Oui  
Boitier de commande avec Public Address (diffusion et enregistrement de messages + carte SD)  
Fonction Patrouille (Cruise)

Rampe extra plate  
Facilité d'accès aux parkings souterrains  
Système sonore breveté avec microphone Public Address  
Solide, structure en aluminium et carénage en polycarbonate  
Rampe plate aérodynamique d'une hauteur de 67mm  
Réduction de la trainée aérodynamique du véhicule et donc de sa consommation de carburant  
Installation optimale avec fixations réglables  
Puissance lumineuse LED haute intensité – Homologuée R65  
Consommation électrique très faible

Caractéristiques techniques :  
Socle et toit : Aluminium  
Carénage polycarbonate orange  
Feux d'angle : 4x modules de 9 LED  
Mode R65 double flash  
Fonction Patrouille (Cruise)  
Feux face arrière balisage 3 ou 4 LED (suivant modèle)  
Défilement Balisage arrière : warning, droite, gauche, intérieur-extérieur  
Dimensions (L x l x h) : 120 x 26,7 x 6,7 cm  
Hauteur maximum avec fixation : 15,4 cm  
Livrée avec faisceau de 5 mètres et fixations réglables  
Alimentation 12/24V



Consommation maximum ~4,3 A à 13,5V  
Homologations R65 (E2) Classe 1, CEM [R] selon R10

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

<b>Poids</b>	15 kg
<b>Dimensions</b>	267 × 1300 × 67 mm
<b>Tonalité</b>	ASA (Ambulance), SNA, Wail-Yelp-HiLo
<b>Code EAN</b>	3760387064785

## GALERIE D'IMAGES



**IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.**



**REMARQUES**

---

---

---

---

---

---

---

