



### RAMPE SILVERBLADE 124 CM - 132 LEDS - ORANGE - MULTIFONCTION

- Conception robuste en aluminium
  - Design moderne
- Modules 6 LEDs très haute luminosité
  - Défilement arrière intégré
  - 26 modes de flash
  - Faisceau Bus CAN
- Homologation ECE R65 Classe 2
  - GARANTIE 5 ANS

**UGS :** RLSILVERB124AC | **Catégories :** [Signalisation lumineuse](#), [Rampes lumineuses](#), [Rampes haut de gamme](#)



## VARIANTES

UGS	Alimentation	Option	Prix
RLSILVER12VAUCU059	12V	Aucune	2 586,00€ HT soit 3 103,20€ TTC
RLSILVER12VFEUX070	12V	Feux latéraux	2 586,00€ HT soit 3 103,20€ TTC
RLSILVER12VFEUX071	12V	Feux lat. + proj. front.	2 586,00€ HT soit 3 103,20€ TTC
RLSILVER12VPROJ072	12V	Projecteurs frontaux	2 586,00€ HT soit 3 103,20€ TTC
RLSILVER24VAUCU077	24V	Aucune	2 586,00€ HT soit 3 103,20€ TTC
RLSILVER24VFEUX088	24V	Feux latéraux	2 586,00€ HT soit 3 103,20€ TTC
RLSILVER24VFEUX089	24V	Feux lat. + proj. front.	2 586,00€ HT soit 3 103,20€ TTC
RLSILVER24VPROJ090	24V	Projecteurs frontaux	2 586,00€ HT soit 3 103,20€ TTC

## DESCRIPTION DU PRODUIT


L'une des rampes premium les plus fines du marché  
 Profil ultra fin : seulement 4 cm de hauteur (sans fixations)  
 Conception moderne et épurée  
 Corps en aluminium pour une esthétique uniforme  
 Optique puissante : nouvelle optique linéaire  
 Lentille quasiment non striée garantissant une diffusion sur 360 degrés  
 Respect et dépassement de la norme ECE R65, SAE et NFPA  
 Disponible en simple, double ou triple couleur  
 Options au choix : Projecteurs frontaux, Projecteurs latéraux  
 Défilement arrière intégré  
 Rampe premium conçue pour vous sécuriser durablement  
 Homologations : SAE J845 Classe 1, CA Titre 13, ECE R65 Classe 2, ECE R10, NFPA 1901 ZONE A UPPER\* (\*Commande spéciale)  
 Alimentation : 12 V DC  
 Modules 6 LEDs au centre  
 Modules 9 LEDs aux extrémités  
 Modules 3 LEDs pour les projecteurs frontaux/latéraux  
 26 modes de flash  
 GARANTIE 5 ANS



## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

<b>Poids</b>	14 kg
<b>Dimensions</b>	291,4 × 1235 × 42,8 mm
<b>Alimentation</b>	12V, 24V
<b>Option</b>	Aucune, Feux lat. + proj. front., Feux latéraux, Projecteurs frontaux
<b>Code EAN</b>	

## GALERIE D'IMAGES



IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.



## REMARQUES

---

---

---

---

---

---

---

