



RAMPE SILVERBLADE 124 CM - 132 LEDS - ORANGE - MULTIFONCTION

- Conception robuste en aluminium
 - Design moderne
- Modules 6 LEDs très haute luminosité
 - Défilement arrière intégré
 - 26 modes de flash
 - Faisceau Bus CAN
- Homologation ECE R65 Classe 2
 - GARANTIE 5 ANS

UGS : RLSILVERB124AC | **Catégories :** [Signalisation lumineuse](#), [Rampes lumineuses](#), [Rampes haut de gamme](#)



VARIANTES

| UGS | Alimentation | Option | Prix |
|--------------------|--------------|--------------------------|---------------------------------|
| RLSILVER12VAUCU059 | 12V | Aucune | 2 586,00€ HT soit 3 103,20€ TTC |
| RLSILVER12VFEUX070 | 12V | Feux latéraux | 2 586,00€ HT soit 3 103,20€ TTC |
| RLSILVER12VFEUX071 | 12V | Feux lat. + proj. front. | 2 586,00€ HT soit 3 103,20€ TTC |
| RLSILVER12VPROJ072 | 12V | Projecteurs frontaux | 2 586,00€ HT soit 3 103,20€ TTC |
| RLSILVER24VAUCU077 | 24V | Aucune | 2 586,00€ HT soit 3 103,20€ TTC |
| RLSILVER24VFEUX088 | 24V | Feux latéraux | 2 586,00€ HT soit 3 103,20€ TTC |
| RLSILVER24VFEUX089 | 24V | Feux lat. + proj. front. | 2 586,00€ HT soit 3 103,20€ TTC |
| RLSILVER24VPROJ090 | 24V | Projecteurs frontaux | 2 586,00€ HT soit 3 103,20€ TTC |

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'une des rampes premium les plus fines du marché
 Profil ultra fin : seulement 4 cm de hauteur (sans fixations)
 Conception moderne et épurée
 Corps en aluminium pour une esthétique uniforme
 Optique puissante : nouvelle optique linéaire
 Lentille quasiment non striée garantissant une diffusion sur 360 degrés
 Respect et dépassement de la norme ECE R65, SAE et NFPA
 Disponible en simple, double ou triple couleur
 Options au choix : Projecteurs frontaux, Projecteurs latéraux
 Défilement arrière intégré
 Rampe premium conçue pour vous sécuriser durablement
 Homologations : SAE J845 Classe 1, CA Titre 13, ECE R65 Classe 2, ECE R10, NFPA 1901 ZONE A UPPER* (*Commande spéciale)
 Alimentation : 12 V DC
 Modules 6 LEDs au centre
 Modules 9 LEDs aux extrémités
 Modules 3 LEDs pour les projecteurs frontaux/latéraux
 26 modes de flash
 GARANTIE 5 ANS



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

| | |
|---------------------|---|
| Poids | 14 kg |
| Dimensions | 291,4 × 1235 × 42,8 mm |
| Alimentation | 12V, 24V |
| Option | Aucune, Feux lat. + proj. front., Feux latéraux, Projecteurs frontaux |
| Code EAN | |

GALERIE D'IMAGES



IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.



REMARQUES

