TEL: 04.67.60.49.68





RAMPE TRAFFIC VIEW 114 CM - MULTIFONCTION - CAMÉRA ORIENTABLE À 360°

UGS: RLTRAFFICV | **Catégories**: <u>Signalisation lumineuse</u>, <u>Rampes lumineuses</u>, <u>Rampes spécifiques</u>

TEL: 04.67.60.49.68



DESCRIPTION DU PRODUIT

- Signalisation prioritaire composée de 20 modules de 3 Leds bleu

- Homologuée R-65 CL2

- Camera orientable à 360° en continue avec vision infrarouge d'une portée de 60 m

- Projecteurs latéraux

- Rampe à défilement arrière orange composée de 6 feux à 6 Leds orange.

- 2 Projecteurs frontaux (6 led par module)

- 2 x 2 modules de 6 bleu avant

- Boitier de gestion BCT3000

- Connecteur de toit

- Kit de fixation

- Cablage

ZOOM OPTIQUE x 20 SANS DISTORTION: Le puissant zoom optique fournit des images claires 20x, sans distorsion.

EXCELLENTE SENSIBILITE LUMINEUSE : Des images claires même dans des conditions de lumière faible.

DESEMBUAGE : La lentille de la caméra est équipée d'un système qui contrebalance la condensation interne lors de variations de température

WATER RESISTANT: La caméra est certifiée IP66.

HOMOLOGATIONS EUROPÉENNES : conformes aux réglementations européennes R10 concernant la compatibilité électromagnétique et homologué R65 classe 2 en orange et bleu

Alimentation: 12V

Dimensions : 1140 mm (L) x 258 mm (l) x 500 mm (H) Options d'enregistrement vidéo et transmission:

Router 3G compact. Encodeur vidéo.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids 20 kg

Dimensions $258 \times 1140 \times 500 \text{ mm}$

Code EAN

GALERIE D'IMAGES











TEL: 04.67.60.49.68



IL N'Y A PAS ENCORE DE CRITIQUES.

RE	MA	ARQ	U	ES